



Guía de administración privada de Re:post

AWS Re:Post Private



AWS Re:Post Private: Guía de administración privada de Re:post

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es AWS Re:post Private? 1

Acceda a Re:post Private 1

Precios de Re:post Private 1

¿Cómo empezar con Re:post Private 1

Configura tu Re:post privado 2

Personaliza la apariencia 2

Agrega etiquetas personalizadas, temas personalizados y terminología bloqueada 2

Elige tus temas de interés 4

Complete su perfil 6

Administre su Re:post privado 7

Actualiza tu marca 7

Desactiva una cuenta de usuario 8

Activa una cuenta de usuario 8

Adición de etiquetas personalizadas 9

Agrega temas personalizados 10

Añade terminologías bloqueadas 11

Actualiza las etiquetas personalizadas 11

Actualiza los temas personalizados 12

Eliminar etiquetas personalizadas 12

Eliminar temas personalizados 13

Elimina la terminología bloqueada 13

Elige tus temas de interés 14

Configure la integración de inteligencia artificial 14

Activa Re:post Agent 15

Habilite la búsqueda inteligente 15

Roles de usuario 16

Historial de documentos 17

..... xviii

¿Qué es AWS Re:post Private?

AWS Re:Post Private es una versión privada de AWS Re:post para empresas con planes Enterprise Support o Enterprise On-Ramp Support. Proporciona acceso a conocimientos y expertos para acelerar la adopción de la nube y aumentar la productividad de los desarrolladores. Con Re:post privado específico para su organización, puede crear una comunidad de desarrolladores específica para cada organización que impulse la eficiencia a gran escala y brinde acceso a valiosos recursos de conocimiento. Además, Re:post Private centraliza el contenido AWS técnico confiable y ofrece foros de debate privados para mejorar la forma en que sus equipos colaboran internamente y con AWS para eliminar los obstáculos técnicos, acelerar la innovación y escalar de manera más eficiente en la nube.

Para obtener más información, consulte [AWS Re:Post Private](#).

Acceda a Re:post Private

Los administradores de la aplicación Re:post Private utilizan su página privada de administración de la aplicación Re:post para personalizar la interfaz de usuario y lanzarla para su organización. Los administradores de la aplicación privada Re:post pueden personalizar la marca, añadir etiquetas para clasificar el contenido y seleccionar temas de interés para que sus desarrolladores rellenen automáticamente el contenido técnico y de formación. También pueden invitar a los usuarios a unirse a su Re:post privado para aumentar la colaboración. Para obtener más información, consulte [Administre su Re:post privado](#).

Precios de Re:post Private

[Para obtener información sobre los niveles de precios de Re:post Private, consulta los precios.](#)

¿Cómo empezar con Re:post Private

Solo el administrador de la consola privada de AWS Re:post puede invitarlo a unirse a un Re:post privado como administrador de aplicaciones. El administrador de la consola Re:post Private crea el Re:post privado y, a continuación, los invita a usted y a otros usuarios a unirse al Re:post privado. El administrador de la consola te envía un mensaje de correo electrónico con la información que necesitas para iniciar el Re:post privado.

Configura tu Re:post privado

Cuando utilice sus credenciales del Centro de Identidad de IAM para iniciar sesión en su aplicación Re:post privada por primera vez, seleccione Empezar a configurar en la página Bienvenido a su Re:post privada. En esta sección se explica cómo puede configurar su nuevo Re:post privado.

Temas

- [Personaliza la apariencia de tu Re:post privado](#)
- [Añade etiquetas personalizadas, temas personalizados y terminología bloqueada para tu Re:post privado](#)
- [Elige los temas de tu interés para seleccionarlos](#)

Personaliza la apariencia de tu Re:post privado

Sigue estos pasos para personalizar la apariencia de tu Re:post privado:

1. En la página Personalizar apariencia, en Título, introduce un título para tu Re:post privado. Este es el título que aparece en la parte superior de tu página de inicio privada de Re:post.
2. En Descripción, introduce un mensaje de bienvenida para saludar a tus usuarios de Re:post Private. Cuando un usuario inicia sesión en tu Re:post privado, este mensaje se muestra en la página de inicio de Re:post Private.
3. En Logotipo, selecciona Cambiar logotipo y, a continuación, sube una imagen. El tamaño máximo de esta imagen es de 2 MiB. Los tipos de archivo admitidos son .jpg, .peg y .png. Este logotipo aparece en la parte superior izquierda de tu Re:post privado y tiene una resolución de 150 X 50.
4. En Combinación de colores, para Color principal y Color de botón, selecciona los colores. El color principal que elijas se utilizará como color de cabecera para tu Re:post privado. El color de los botones que elijas se utilizará como color para los botones de tu Re:post privado.
5. Elija Guardar y continuar.

Añade etiquetas personalizadas, temas personalizados y terminología bloqueada para tu Re:post privado

Como administrador de su Re:post privado, puede añadir etiquetas personalizadas, temas personalizados y terminología bloqueada a su Re:post privado.

Para añadir etiquetas personalizadas que se apliquen a tu Re:post privado, sigue estos pasos:

1. En la página Añadir etiquetas personalizadas, temas y terminología bloqueada, selecciona Etiquetas y, a continuación, selecciona Crear etiqueta.
2. En la sección ¿Crear etiqueta? en el cuadro de diálogo, introduzca la etiqueta. A continuación, elija Crear.

 Note

- No puede empezar las etiquetas con AWS oAmazon.
- No puedes introducir etiquetas duplicadas.

Las etiquetas que has añadido se muestran en la lista de la sección Etiquetas. Los usuarios de tu Re:post privado pueden añadir estas etiquetas personalizadas en las preguntas, artículos y selecciones que publiquen en el Re:post privado.

Para añadir temas personalizados a tu Re:post privado, sigue estos pasos:

1. En la página Añadir etiquetas personalizadas, temas y terminología bloqueada, selecciona Temas y, a continuación, selecciona Crear tema.
2. En el cuadro de diálogo Crear tema nuevo, haga lo siguiente:

En Nombre, introduzca un nombre para el tema personalizado.

 Note

- No puedes empezar los temas con AWS oAmazon.
- No puedes introducir temas duplicados.

En Descripción breve, introduce una descripción para el tema.

Para obtener una descripción completa, introduce una descripción detallada del tema.

En Etiquetas incluidas, selecciona todas las etiquetas que quieras incluir en este tema. Solo puede elegir etiquetas personalizadas para incluirlas en un tema personalizado.

Seleccione Crear.

Los temas que ha agregado se muestran en la lista de la sección Temas. Si un usuario publica una pregunta, un artículo o una selección con la etiqueta que incluiste en el tema personalizado, tu Re:post privado añadirá el tema a este contenido.

Para añadir terminología bloqueada a tu Re:post privado, sigue estos pasos:

1. Selecciona Terminología bloqueada. A continuación, selecciona Añadir terminología bloqueada.
2. ¿En la sección Añadir terminología bloqueada? en el cuadro de diálogo, introduce el texto que deseas impedir que usen tus usuarios privados de Re:post. A continuación, elija Agregar.

Los términos que ha añadido aparecen en la lista de la sección Terminología bloqueada. Cuando los usuarios intentan usar el término bloqueado en su contenido privado de Re:post, reciben un mensaje de advertencia en el que se les pide que editen el contenido y eliminen el término.

3. Elija Continuar.

Elige los temas de tu interés para seleccionarlos

Una selección es una ruta de aprendizaje o un conjunto seleccionado de activos de contenido que son relevantes para un caso de uso, un dominio tecnológico, un sector o un área problemática específica. Es un conjunto de recursos de conocimiento específicos para el caso de uso de la nube de su organización dentro de AWS los servicios y contiene contenido de alta calidad de fuentes de AWS, como AWS Re:post, Knowledge Center, blogs de AWS y documentación de AWS.

Para seleccionar los temas de su interés, siga estos pasos:

1. En la página Selecciona los temas de interés, selecciona los temas de tu interés para que aparezcan en la página de inicio de tu Re:post privado.

También puedes usar la lista desplegable para seleccionar los temas de tu interés.

2. Elige Lanzar tu Re:post privado.

Todas las selecciones con los temas seleccionados se añaden a la página de inicio de tu Re:post privado.

 Important

Tu Re:post privado se lanzará y estará listo para su uso una vez que el administrador de la consola incorpore a los usuarios a él. Para obtener más información, consulta [Cómo invitar a usuarios y grupos a tu Re:post privado](#). Los usuarios de tu Re:post privado utilizan la información del correo electrónico de incorporación para iniciar sesión en tu Re:post privado una vez lanzado.

Complete su perfil privado de Re:post

Después de configurar e iniciar tu Re:post privado, debes completar tu perfil.

Sigue estos pasos para completar tu perfil:

1. Selecciona Completa tu perfil en el banner de la página de inicio.
2. En Nombre de pantalla, introduce un nombre para mostrar. Este nombre aparece en todas tus publicaciones.
3. En el caso del correo electrónico para notificaciones, introduce tu dirección de correo electrónico.

Note

Asegúrese de utilizar una de las direcciones de correo electrónico corporativas incluidas en la lista de direcciones permitidas de su organización.

4. (Opcional) En Nombre y apellidos, introduce tu nombre y apellidos.
5. En el idioma de la interfaz y las notificaciones, selecciona un idioma.
6. En el idioma del contenido, selecciona opciones de idioma adicionales para tu contenido en Re:post Private.
7. Selecciona Perfil completo.

Después de completar tu perfil, recibirás un correo electrónico de verificación. En el correo electrónico, selecciona Verificar correo electrónico.

En tu Re:post privado, selecciona Continuar con el servicio para empezar a trabajar con tu Re:post privado.

Note

Para actualizar tu perfil, elige tu perfil de usuario, selecciona Configuración, actualízalo según sea necesario y, a continuación, selecciona Actualizar tu perfil.

Administre su Re:post privado en AWS Re:post Private

En esta sección se explica cómo puede administrar su Re:post privado.

Temas

- [Actualiza la marca de tu Re:post privado](#)
- [Desactiva una cuenta de usuario en tu Re:post privado](#)
- [Activa una cuenta de usuario en tu Re:post privado](#)
- [Añade etiquetas personalizadas en tu Re:post privado](#)
- [Añade temas personalizados en tu Re:post privado](#)
- [Añade terminologías bloqueadas en tu Re:post privado](#)
- [Actualiza las etiquetas personalizadas en tu Re:post privado](#)
- [Actualiza los temas personalizados en tu Re:post privado](#)
- [Elimina las etiquetas personalizadas de tu Re:post privado](#)
- [Elimina los temas personalizados de tu Re:post privado](#)
- [Elimina la terminología bloqueada de tu Re:post privado](#)
- [Elige los temas que te interesen para seleccionarlos en tu Re:post privado](#)
- [Configura la integración de inteligencia artificial para tu Re:post privado](#)

Actualiza la marca de tu Re:post privado

Para actualizar la marca existente de su Re:post privado, siga estos pasos:

1. En tu aplicación privada Re:post, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Selecciona la pestaña Marca.
3. En Title (Título), introduzca un título. Esto actualiza el título que aparece en la parte superior de tu página de inicio privada de Re:post.
4. En Descripción, introduce un mensaje para saludar a tus usuarios de Re:post Private. Cuando un usuario inicia sesión en tu Re:post privado, este mensaje se muestra en la página de inicio.
5. En Logotipo, selecciona Cambiar logotipo y, a continuación, sube una imagen. El tamaño máximo de la imagen es de 2 MiB. Los tipos de archivo admitidos son .jpg .peg, y .png. Este logotipo aparece en la parte superior izquierda de tu Re:post privado y tiene una resolución de 150 X 50.

6. En Combinación de colores, para Color principal y Color de botón, selecciona los colores. El color principal que elijas se utilizará como color de cabecera para tu Re:post privado. El color de los botones que elijas se utilizará como color para los botones de tu Re:post privado.
7. Elija Update preferences (Actualizar preferencias).

Desactiva una cuenta de usuario en tu Re:post privado

Note

Puede desactivar solo a los usuarios que ya hayan iniciado sesión en su Re:post privado.

Sigue estos pasos para desactivar una cuenta de usuario en tu Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Selecciona Permisos para ver la lista de usuarios en tu Re:post privado.
3. Selecciona el usuario que quieres desactivar.

Puede utilizar la barra de búsqueda para buscar un usuario.

4. Selecciona Administrar permisos y, a continuación, selecciona Desactivar cuenta.

Puedes seguir viendo el usuario desactivado en la sección Establecer permisos de usuario. Este usuario está marcado como DESACTIVADO.

Después de desactivar un usuario, este ya no podrá iniciar sesión en tu Re:post privado. El usuario no está incluido en la facturación de los meses siguientes. Una vez que se cierre la sesión del usuario, su sesión privada de Re:post puede continuar durante un máximo de 8 horas. Si necesitas eliminar inmediatamente al usuario de tu Re:post privado, debes usar el Centro de Identidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Eliminar usuarios o grupos de](#) su Re:post privado

Activa una cuenta de usuario en tu Re:post privado

Note

Solo puede activar un usuario que ya haya desactivado en su Re:post privado.

Sigue estos pasos para activar una cuenta de usuario desactivada en tu Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Selecciona Permisos para ver la lista de usuarios en tu Re:post privado.

Los usuarios que has desactivado se marcan como DESACTIVADOS.

3. Seleccione el usuario que desee activar.

Puede utilizar la barra de búsqueda para buscar un usuario.

4. Selecciona Administrar permisos y, a continuación, selecciona Activar cuenta.

El usuario seleccionado se activa inmediatamente. Puedes optar por notificar al usuario que su cuenta está activada en tu Re:post privado. El usuario puede iniciar sesión en su Re:post privado y acceder a todos los recursos. El usuario está incluido en la facturación del mes actual y de los meses siguientes.

Añade etiquetas personalizadas en tu Re:post privado

Como administrador privado de Re:post, puedes añadir etiquetas personalizadas que puedan usar los usuarios de tu Re:post privado.

Una etiqueta es una etiqueta que tú y tus usuarios podéis asignar al contenido publicado en vuestro Re:post privado. Después de etiquetar tu contenido, podrás encontrarlo fácilmente mediante el menú Etiquetas. Puedes usar una etiqueta para filtrar los resultados de la búsqueda. También puedes seguir una etiqueta específica para mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones sobre el contenido relacionado.

Sigue estos pasos para añadir etiquetas a tu Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elija la clasificación del contenido.
3. Selecciona Etiquetas y, a continuación, selecciona Crear etiqueta.
4. ¿En la sección Crear etiqueta? en el cuadro de diálogo, introduzca la etiqueta. A continuación, elija Crear.

Note

- No puede empezar las etiquetas con AWS oAmazon.

- No puedes introducir etiquetas duplicadas.

Las etiquetas que has añadido se muestran en la lista de la sección Etiquetas. Los usuarios de tu Re:post privado pueden añadir estas etiquetas personalizadas en las preguntas, artículos y selecciones que publiquen en el Re:post privado.

Añade temas personalizados en tu Re:post privado

Como administrador privado de Re:post, puedes añadir temas personalizados que puedan usar los usuarios de tu Re:post privado.

Un tema es un dominio seleccionado que tú y tus usuarios podéis asignar al contenido publicado en vuestro Re:post privado. Los temas te proporcionan acceso al contenido agregado a partir de un conjunto de etiquetas relacionadas.

Sigue estos pasos para añadir temas a tu Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elija la clasificación del contenido.
3. Elija Topics (Temas) y, a continuación, seleccione el Create topic (Crear tema).
4. En el cuadro de diálogo Crear tema nuevo, haga lo siguiente:

En Nombre, introduzca un nombre para el tema personalizado.

Note

- No puedes empezar los temas con AWS oAmazon.
- No puedes introducir temas duplicados.

En Descripción breve, introduce una descripción para el tema.

Para obtener una descripción completa, introduce una descripción detallada del tema.

En Etiquetas incluidas, selecciona todas las etiquetas que quieras incluir en este tema. Solo puede elegir etiquetas personalizadas para incluirlas en un tema personalizado.

Seleccione Crear.

Los temas que ha agregado se muestran en la lista de la sección Temas. Si un usuario publica una pregunta, un artículo o una selección con la etiqueta que incluíste en el tema personalizado, tu Re:post privado añadirá el tema a este contenido.

Además, se crea un nuevo grupo comunitario para el tema personalizado que has añadido. Puedes ver este nuevo grupo comunitario en la pestaña Grupos comunitarios.

Añade terminologías bloqueadas en tu Re:post privado

Como administrador privado de Re:post, puedes bloquear los términos que quieras impedir que tus usuarios usen en su contenido.

Sigue estos pasos para añadir terminología bloqueada a tu Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elija la clasificación del contenido.
3. Elija Terminología bloqueada. A continuación, selecciona Añadir terminología bloqueada.
4. ¿En la sección Añadir terminología bloqueada? en el cuadro de diálogo, introduce el texto que quieres impedir que usen tus usuarios privados de Re:post. A continuación, elija Agregar.

El término que ha añadido aparece en la lista de la sección Terminología bloqueada. Cuando los usuarios intentan usar el término bloqueado en su contenido privado de Re:post, reciben un mensaje de advertencia en el que se les pide que editen el contenido y eliminen el término.

Actualiza las etiquetas personalizadas en tu Re:post privado

Como administrador privado de AWS Re:post, puede actualizar las etiquetas personalizadas de su re:post privado.

Siga estos pasos para actualizar las etiquetas de su Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elija la clasificación del contenido.
3. En la lista, selecciona la etiqueta que deseas actualizar.
4. Selecciona Editar etiqueta.
5. En el cuadro de diálogo Editar etiqueta, elimine la etiqueta existente y, a continuación, introduzca la nueva etiqueta. A continuación, elija Save changes (Guardar cambios).

 Note

- No puede empezar las etiquetas con AWS oAmazon.
- No puedes introducir etiquetas duplicadas.

Las etiquetas actualizadas se muestran en la sección Etiquetas.

Actualiza los temas personalizados en tu Re:post privado

Como administrador de AWS Re:post Private, puede actualizar los temas personalizados en su Re:post privado.

Siga estos pasos para actualizar los temas de su Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elija la clasificación del contenido.
3. Elige Temas.
4. En la lista, selecciona el tema que deseas actualizar.
5. Selecciona Editar tema.
6. En el cuadro de diálogo Editar tema, actualice los detalles del tema según sea necesario. A continuación, elija Save changes (Guardar cambios).

 Note

- No puede iniciar los temas con AWS oAmazon.
- No puedes introducir temas duplicados.

Los temas actualizados se muestran en la sección Temas.

Elimina las etiquetas personalizadas de tu Re:post privado

Como administrador privado de AWS Re:post, puede eliminar las etiquetas personalizadas de su Re:post privado.

Siga estos pasos para eliminar las etiquetas existentes de su Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elija la clasificación del contenido.
3. Seleccione Tags (Etiquetas).
4. En la lista, selecciona las etiquetas que deseas eliminar del Re:post privado.
5. Selecciona Eliminar etiqueta.

Las etiquetas que ha eliminado ya no se muestran en la sección Etiquetas.

Elimina los temas personalizados de tu Re:post privado

Como administrador de AWS Re:post Private, puede eliminar los temas personalizados existentes de su Re:post privado.

Siga estos pasos para eliminar los temas personalizados de su Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige tu perfil y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elija la clasificación del contenido.
3. Elige Temas.
4. De la lista, selecciona los temas que deseas eliminar del Re:post privado.
5. Selecciona Eliminar tema.

Los temas que ha eliminado ya no se muestran en la sección Temas.

Elimina la terminología bloqueada de tu Re:post privado

Como administrador privado de AWS Re:post, puede eliminar las terminologías bloqueadas de su Re:post privado.

Siga estos pasos para eliminar los términos bloqueados de su Re:post privado:

1. En tu aplicación web Re:post Private, elige el perfil de usuario y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elija la clasificación del contenido.

3. Elija Terminología bloqueada.
4. En la lista, selecciona los términos que deseas eliminar del Re:post privado.
5. Selecciona Eliminar la terminología bloqueada.

Los términos bloqueados que ha eliminado ya no aparecen en la lista de la sección Terminología bloqueada.

Elige los temas que te interesen para seleccionarlos en tu Re:post privado

Para seleccionar los temas que más te interesen, sigue estos pasos:

1. En tu aplicación privada Re:post, elige el perfil de usuario y, a continuación, selecciona Administración.
2. Selecciona Temas de interés.
3. En la lista, selecciona los temas que te interesen para que aparezcan en la página de inicio.

También puedes usar la lista desplegable para seleccionar los temas de tu interés.

4. Elija Actualizar.

Todas las selecciones con los temas seleccionados se añaden a la página de inicio de tu Re:post privado.

Configura la integración de inteligencia artificial para tu Re:post privado

Note

Puedes configurar estos ajustes solo si las funciones de inteligencia artificial están disponibles actualmente en tu Re:post privado. Es posible que estas funciones no estén disponibles en tu Re:post privado debido a la configuración de tu organización o al Región de AWS lugar donde alojas tu Re:post privado.

Activa Re:post Agent

Para activar Re:post Agent en tu Re:post privado, sigue estos pasos:

1. En tu aplicación privada Re:post, selecciona el perfil de usuario y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elige Inteligencia artificial.
3. Activa Activar Re:post Agent.

Habilite la búsqueda inteligente

Esta configuración permite incluir las respuestas creadas por la IA generativa en los resultados de búsqueda de tu Re:post privado.

Para activar la búsqueda inteligente en tu Re:post privado, sigue estos pasos:

1. En tu aplicación privada Re:post, selecciona el perfil de usuario y, a continuación, selecciona Administración.
2. Elige Inteligencia artificial.
3. Activa la opción Incluir respuestas generadas por IA en la búsqueda.

Funciones de usuario en AWS Re:post Private

AWS re:Post Private define las siguientes funciones de usuario:

- **Administrador de la consola Re:post Private:** usuario que tiene permisos administrativos en Re:post Private para crear y eliminar Re:posts privados. Los administradores de la consola también pueden añadir o eliminar usuarios de Re:post Private y añadir o eliminar los roles de estos usuarios. Para obtener más información, consulte [Asignar un rol a un usuario en su Re:post privado](#).
- **Administrador de aplicaciones privadas de Re:post:** usuario que tiene permisos administrativos para un Re:post privado específico dentro de Re:post Private. Los administradores de Re:post Private pueden personalizar la configuración privada de Re:post y desactivar a los usuarios en su Re:post privado. Los administradores de Re:post Private también pueden añadir o eliminar etiquetas personalizadas en su Re:post privado.
- **Usuario:** un usuario que puede ver todo el contenido y colaborar con otros usuarios en un Re:post privado. Según los permisos de usuario establecidos por el administrador de Re:post Private, algunos usuarios tienen permisos para publicar artículos, crear selecciones y crear casos. Soporte Para obtener más información, consulta Cómo [asignar un rol a un usuario en tu Re:post privado](#).

Historial de documentos de la Guía de administración privada de Re:post

En la siguiente tabla se describen las versiones de documentación de AWS Re:Post Private:

Cambio	Descripción	Fecha
Actualización	Se agregó información sobre cómo habilitar la búsqueda inteligente en las consultas.	24 de junio de 2025
Actualización	Se agregó una sección sobre la configuración de las funciones de inteligencia artificial	13 de mayo de 2025
Actualización	Se ha añadido una sección sobre cómo añadir, actualizar y eliminar temas personalizados en un Re:post privado	22 de octubre de 2024
Revisión y mejoras en la estructura de la guía	Se revisó la estructura de la guía y se introdujeron mejoras para mejorar la experiencia del cliente en relación con la búsqueda de información en situaciones específicas.	6 de septiembre de 2024
Actualización	Se agregó una sección sobre cómo desactivar y activar usuarios en un Re:post privado	7 de mayo de 2024
Versión inicial	Versión inicial de la Guía de administración privada de Re:post	26 de noviembre de 2023

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.