



Guide de l'utilisateur

AWS S'inscrire



AWS S'inscrire: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce que la AWS connexion ?	1
Terminologie	1
Administrateur	1
Compte	2
Informations d'identification	2
Identifiants de l'entreprise	2
Profil	3
Informations d'identification de l'utilisateur root	3
Utilisateur	3
Code de vérification	3
Types d'utilisateur	3
Utilisateur root	5
Utilisateur IAM	6
Utilisateur du centre d'identité IAM	6
Identité fédérée	7
AWSUtilisateur Builder ID	7
À propos des URL de connexion	8
Compte AWSURL de connexion de l'utilisateur root	8
AWSportail d'accès	8
URL de connexion de l'utilisateur IAM	9
URL d'identité fédérée	10
AWSURL de l'identifiant du constructeur	10
Bonnes pratiques de sécurité	10
Disponibilité dans les Régions	11
Comment se connecter à AWS	12
Connectez-vous au AWS Management Console	12
Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine	13
Connectez-vous en tant qu'utilisateur IAM.	16
Connectez-vous au portail d' AWS accès	17
Pour vous connecter au portail AWS d'accès	18
Connectez-vous via le AWS Command Line Interface	19
Informations supplémentaires	20
Connectez-vous en tant qu'identité fédérée	20
Connectez-vous avec ID de constructeur AWS	21

Pour vous connecter avec ID de constructeur AWS	22
Créez votre ID de constructeur AWS	22
AWS outils et services	24
Liste des domaines à autoriser	25
Utilisez votre ID de constructeur AWS	26
Confidentialité et données	35
ID de constructeur AWS et autres AWS informations d'identification	36
Disponibilité dans les Régions	37
Comment se déconnecter de AWS	38
Déconnectez-vous du AWS Management Console	38
Déconnectez-vous du portail AWS d'accès	40
Déconnectez-vous de AWS Builder ID	40
Résolution des problèmes Compte AWS de connexion	42
Mes AWS Management Console informations d'identification ne fonctionnent pas	43
Je n'ai pas accès à l'adresse e-mail de mon Compte AWS	44
Mon appareil MFA est perdu ou ne fonctionne plus	44
Je n'arrive pas à accéder à la AWS Management Console page de connexion	45
Comment puis-je trouver mon Compte AWS identifiant ou mon alias	46
J'ai besoin du code de vérification de mon compte	48
J'ai oublié le mot de passe de mon utilisateur root pour mon Compte AWS	48
J'ai oublié mon mot de passe utilisateur IAM pour mon Compte AWS	52
J'ai oublié le mot de passe d'identité fédérée pour mon Compte AWS	53
Je n'arrive pas à me connecter à mon adresse e-mail existante Compte AWS et je ne peux pas en créer une nouvelle Compte AWS avec la même adresse e-mail	54
Je dois réactiver mon appareil suspendu Compte AWS	54
J'ai besoin de contacter AWS Support pour des problèmes de connexion	54
J'ai besoin de contacter AWS Billing pour des problèmes de facturation	55
J'ai une question concernant une commande au détail	55
J'ai besoin d'aide pour gérer mon Compte AWS	55
Les informations d'identification de mon portail d' AWS accès ne fonctionnent pas	55
J'ai oublié le mot de passe IAM Identity Center pour mon Compte AWS	56
Je reçois un message d'erreur indiquant « Ce n'est pas toi, c'est nous » lorsque j'essaie de me connecter	59
Résolution des problèmes liés à AWS Builder ID	60
Mon adresse e-mail est déjà utilisée	60
Je ne parviens pas à terminer la vérification par e-mail	61

Je reçois un message d'erreur indiquant « Ce n'est pas toi, c'est nous » lorsque j'essaie de me connecter	61
J'ai oublié mon mot de passe	61
Je n'arrive pas à définir un nouveau mot de passe	62
Mon mot de passe ne fonctionne pas	62
Mon mot de passe ne fonctionne pas et je ne peux plus accéder aux e-mails envoyés à mon adresse e-mail AWS Builder ID	63
Je ne parviens pas à activer le MFA	63
Je ne parviens pas à ajouter une application d'authentification en tant qu'appareil MFA	63
Je ne parviens pas à supprimer un appareil MFA	63
Je reçois le message « Une erreur inattendue s'est produite » lorsque j'essaie de m'inscrire ou de me connecter avec une application d'authentification	64
Me déconnecter ne me déconnecte pas complètement	64
Je cherche toujours à résoudre mon problème	64
Historique de la documentation	65
.....	lxvii

Qu'est-ce que la AWS connexion ?

Ce guide vous aide à comprendre les différentes manières de vous connecter à Amazon Web Services (AWS), en fonction du type d'utilisateur que vous êtes. Pour plus d'informations sur la procédure de connexion en fonction de votre type d'utilisateur et des AWS ressources auxquelles vous souhaitez accéder, consultez l'un des didacticiels suivants.

- [Connectez-vous au AWS Management Console](#)
- [Connectez-vous au portail d' AWS accès](#)
- [Connectez-vous en tant qu'identité fédérée](#)
- [Connectez-vous via le AWS Command Line Interface](#)
- [Connectez-vous avec ID de constructeur AWS](#)

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à votre Compte AWS, consultez [Résolution des problèmes Compte AWS de connexion](#). Pour obtenir de l'aide concernant votre ID de constructeur AWS siégez [Résolution des problèmes liés à AWS Builder ID](#). Vous cherchez à créer un Compte AWS ? [Inscrivez-vous à AWS](#). Pour plus d'informations sur la façon dont l'inscription AWS peut vous aider, vous ou votre organisation, consultez la section [Contactez-nous](#).

Rubriques

- [Terminologie](#)
- [Types d'utilisateur](#)
- [À propos des URL de connexion](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour les Compte AWS administrateurs](#)
- [Disponibilité de la région pour la AWS connexion](#)

Terminologie

Amazon Web Services (AWS) utilise une [terminologie courante](#) pour décrire le processus de connexion. Nous vous recommandons de lire et de comprendre ces conditions.

Administrateur

Également appelé Compte AWS administrateur ou administrateur IAM. L'administrateur, généralement le personnel des technologies de l'information (TI), est une personne qui supervise

unCompte AWS. Les administrateurs disposent d'un niveau d'autorisations supérieur à Compte AWS celui des autres membres de leur organisation. Les administrateurs établissent et mettent en œuvre les paramètres duCompte AWS. Ils créent également des utilisateurs IAM ou IAM Identity Center. L'administrateur fournit à ces utilisateurs leurs informations d'accès et une URL de connexion à laquelle se connecterAWS.

Compte

Une norme Compte AWS contient à la fois vos AWS ressources et les identités qui peuvent accéder à ces ressources. Les comptes sont associés à l'adresse e-mail et au mot de passe du propriétaire du compte.

Informations d'identification

Également appelés identifiants d'accès ou identifiants de sécurité. Dans l'authentification et l'autorisation, un système utilise les informations d'identification pour identifier la personne qui effectue l'appel et pour autoriser ou pas l'accès demandé. Les informations d'identification sont les informations que les utilisateurs fournissent AWS pour se connecter et accéder aux AWS ressources. Les informations d'identification des utilisateurs humains peuvent inclure une adresse e-mail, un nom d'utilisateur, un mot de passe défini par l'utilisateur, un identifiant ou un alias de compte, un code de vérification et un code d'authentification multifactorielle à usage unique (MFA). Pour l'accès par programmation, vous pouvez également utiliser les touches d'accès. Nous vous recommandons d'utiliser des clés d'accès à court terme si possible.

Pour plus d'informations sur les informations d'identification, consultez [AWS la section Informations d'identification de sécurité](#).

Note

Le type d'informations d'identification qu'un utilisateur doit soumettre dépend de son type d'utilisateur.

Identifiants de l'entreprise

Les informations d'identification fournies par les utilisateurs lorsqu'ils accèdent au réseau et aux ressources de leur entreprise. L'administrateur de votre entreprise peut configurer votre compte Compte AWS pour utiliser les mêmes informations d'identification que celles que vous utilisez pour

accéder au réseau et aux ressources de votre entreprise. Ces informations d'identification vous sont fournies par votre administrateur ou un employé du service d'assistance.

Profil

Lorsque vous vous inscrivez pour obtenir un AWS Builder ID, vous créez un profil. Votre profil inclut les informations de contact que vous avez fournies et la possibilité de gérer les appareils d'authentification multifactorielle (MFA) et les sessions actives. Vous pouvez également en savoir plus sur la confidentialité et la manière dont nous traitons vos données dans votre profil. Pour plus d'informations sur votre profil et son lien avec un Compte AWS, consultez [ID de constructeur AWS et autres AWS informations d'identification](#).

Informations d'identification de l'utilisateur root

Les informations d'identification de l'utilisateur root sont l'adresse e-mail et le mot de passe utilisés pour créer le Compte AWS. Nous recommandons vivement d'ajouter le MFA aux informations d'identification de l'utilisateur root pour plus de sécurité. Les informations d'identification de l'utilisateur root fournissent un accès complet à tous les AWS services et ressources du compte. Pour plus d'informations sur l'utilisateur root, consultez [Utilisateur root](#).

Utilisateur

Un utilisateur est une personne ou une application autorisée à effectuer des appels d'API vers AWS des produits ou à accéder à AWS des ressources. Chaque utilisateur possède un ensemble unique d'informations de sécurité qui ne sont pas partagées avec d'autres utilisateurs. Ces informations d'identification sont distinctes des informations de sécurité pour Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez [Types d'utilisateur](#).

Code de vérification

Un code de vérification vérifie votre identité lors du processus de connexion à l'[aide de l'authentification multifactorielle \(MFA\)](#). Les méthodes de livraison des codes de vérification varient. Ils peuvent être envoyés par SMS ou par e-mail. Consultez votre administrateur pour plus d'informations.

Types d'utilisateur

La façon dont vous vous connectez dépend du type d'AWS utilisateur que vous êtes. Vous pouvez gérer un Compte AWS utilisateur root, un utilisateur IAM, un utilisateur dans IAM Identity Center ou

une identité fédérée. Vous pouvez utiliser un profil AWS Builder ID pour accéder à certains AWS services et outils. Les différents types d'utilisateurs sont répertoriés ci-dessous.

Utilisateur root

Le titulaire du compte ayant un accès complet à tous les AWS services et ressources. Vous êtes l'utilisateur root si vous l'avez créé Compte AWS et si vous vous connectez à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe d'utilisateur root. Pour plus d'informations, consultez [Utilisateur root](#).

Utilisateur IAM

Une identité au sein Compte AWS de vous dotée d'autorisations personnalisées spécifiques. Vous êtes un utilisateur IAM si vous ne l'avez pas créé Compte AWS et si votre administrateur ou employé du service d'assistance vous a fourni vos informations de connexion, notamment un Compte AWS identifiant ou un alias de compte, un nom d'utilisateur IAM et un mot de passe. Pour plus d'informations, consultez [Utilisateur IAM](#).

Utilisateur du centre d'identité IAM

Un utilisateur qui Compte AWS fait partie de AWS Organizations qui se connecte via le portail AWS d'accès avec une URL unique. Ces utilisateurs peuvent être créés directement dans IAM Identity Center, dans Active Directory ou dans un autre fournisseur d'identité externe. Pour plus d'informations, consultez [Utilisateur du centre d'identité IAM](#).

Vous êtes un utilisateur d'IAM Identity Center si l'une des affirmations suivantes est vraie :

- Vous avez reçu un e-mail de votre administrateur ou de no-reply@login.awsapps.com contenant l'URL du portail d'AWSaccès.
- Vous utilisez les mêmes informations d'identification pour vous connecter aux systèmes de l'entreprise et au portail AWS d'accès, et vous en Compte AWS faites partieAWS Organizations.

Identité fédérée

Utilisateur qui se connecte à l'aide d'un fournisseur d'identité externe (IdP). Pour plus d'informations, consultez [Identité fédérée](#).

Vous êtes une identité fédérée si vous :

- Accédez à vos ressources Compte AWS ou à vos ressources avec des informations d'identification tierces telles que Login with Amazon, Facebook ou Google.

- Utilisez les mêmes informations d'identification pour vous connecter aux systèmes et AWS services de l'entreprise et vous pouvez vous connecter à AWS un portail d'entreprise personnalisé.

ID de constructeur AWS

Un profil personnel dans lequel vous vous connectez spécifiquement au AWS service ou à l'outil auquel vous souhaitez accéder. Vous êtes un ID de constructeur AWS utilisateur si vous vous connectez à AWS des outils et à des services tels que AWS re:Post CodeCatalyst, et CodeWhisperer. Pour plus d'informations, consultez [AWSUtilisateur Builder ID](#).

Utilisateur root

Également appelé propriétaire du compte ou utilisateur root du compte. En tant qu'utilisateur root, vous avez un accès complet à tous les AWS services et ressources de votreCompte AWS. Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant d'un accès complet à tous les services et ressources AWS du compte. Cette identité est celle de l'utilisateur root du AWS compte. Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Les utilisateurs root se connectent avec le [AWS Management Console](#). Pour obtenir des instructions détaillées sur la procédure de connexion, consultez [Connectez-vous en AWS Management Console tant qu'utilisateur root](#).

Important

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant d'un accès complet à tous les Services AWS et ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur root du Compte AWS. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de l'adresse électronique et du mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur root pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur root et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur root peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur root, consultez [Tâches nécessitant les informations d'identification de l'utilisateur root](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les identités IAM, y compris l'utilisateur root, consultez [Identités IAM \(utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles\)](#).

Utilisateur IAM

Un utilisateur IAM est une entité dans AWS laquelle vous créez. Cet utilisateur est une identité au sein de votre Compte AWS qui a obtenu des autorisations personnalisées spécifiques. Vos informations d'identification d'utilisateur IAM se composent d'un nom et d'un mot de passe utilisés pour vous connecter au [AWS Management Console](#). Pour obtenir des instructions détaillées sur la procédure de connexion, consultez [Connectez-vous au en AWS Management Console tant qu'utilisateur IAM](#).

Pour plus d'informations sur les identités IAM, y compris l'utilisateur IAM, consultez [Identités IAM \(utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles\)](#).

Utilisateur du centre d'identité IAM

Un utilisateur de l'IAM Identity Center est membre de plusieurs applications AWS Organizations Comptes AWS et peut y accéder via le portail AWS d'accès. Si leur entreprise a intégré Active Directory ou un autre fournisseur d'identité à IAM Identity Center, les utilisateurs d'IAM Identity Center peuvent utiliser leurs informations d'identification d'entreprise pour se connecter. IAM Identity Center peut également être un fournisseur d'identité permettant à un administrateur de créer des utilisateurs. Quel que soit le fournisseur d'identité, les utilisateurs d'IAM Identity Center se connectent à l'aide du portail AWS d'accès, qui est une URL de connexion spécifique à leur organisation. Les utilisateurs d'IAM Identity Center ne peuvent pas se connecter via l'AWS Management Console URL.

Les utilisateurs humains d'IAM Identity Center peuvent obtenir l'URL du portail AWS d'accès de l'une des manières suivantes :

- Un message de leur administrateur ou d'un employé du service d'assistance
- Un e-mail AWS contenant une invitation à rejoindre IAM Identity Center

Tip

Tous les e-mails envoyés par le service IAM Identity Center proviennent de l'adresse <no-reply@signin.aws> ou <no-reply@login.awsapps.com.> Nous vous recommandons de configurer votre système de messagerie de manière à ce qu'il accepte les

e-mails provenant de ces adresses d'expéditeur et qu'il ne les traite pas comme du courrier indésirable ou du spam.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la procédure de connexion, consultez [Connectez-vous au portail d' AWS accès](#).

Note

Nous vous recommandons de mettre en signet l'URL de connexion spécifique de votre organisation pour le portail AWS d'accès afin de pouvoir y accéder ultérieurement.

Pour plus d'informations sur IAM Identity Center, voir [Qu'est-ce qu'IAM Identity Center ?](#)

Identité fédérée

Une identité fédérée est un utilisateur qui peut se connecter à l'aide d'un fournisseur d'identité externe (IdP) connu, tel que Login with Amazon, Facebook, Google ou tout autre IdP compatible avec [OpenID Connect \(OIDC\)](#). Avec la fédération des identités Web, vous pouvez recevoir un jeton d'authentification, puis échanger ce jeton contre des informations d'identification de sécurité temporaires associées à un rôle IAM autorisé à utiliser les ressources de votre Compte AWS. AWS Vous ne vous connectez pas avec le portail AWS Management Console ou n'AWSy accédez pas. L'identité externe utilisée détermine plutôt la manière dont vous vous connectez.

Pour plus d'informations, consultez [Connectez-vous en tant qu'identité fédérée](#).

AWSUtilisateur Builder ID

En tant qu'utilisateur AWS Builder ID, vous vous connectez spécifiquement au AWS service ou à l'outil auquel vous souhaitez accéder. Un utilisateur AWS Builder ID complète ceux Compte AWS que vous possédez déjà ou que vous souhaitez créer. Un AWS Builder ID vous représente en tant que personne, et vous pouvez l'utiliser pour accéder à AWS des services et à des outils sansCompte AWS. Vous avez également un profil dans lequel vous pouvez consulter et mettre à jour vos informations. Pour plus d'informations, consultez [Connectez-vous avec ID de constructeur AWS](#).

À propos des URL de connexion

Utilisez l'une des URL suivantes pour y accéder AWS en fonction du type d'AWSutilisateur que vous êtes. Pour plus d'informations, consultez [Types d'utilisateur](#).

Rubriques

- [Compte AWSURL de connexion de l'utilisateur root](#)
- [AWSportail d'accès](#)
- [URL de connexion de l'utilisateur IAM](#)
- [URL d'identité fédérée](#)
- [AWSURL de l'identifiant du constructeur](#)

Compte AWSURL de connexion de l'utilisateur root

L'utilisateur root y accède AWS Management Console depuis la page de AWS connexion :
<https://console.aws.amazon.com/>

Cette page de connexion permet également de se connecter en tant qu'utilisateur IAM.

AWSportail d'accès

Le portail AWS d'accès est une URL de connexion spécifique permettant aux utilisateurs d'IAM Identity Center de se connecter et d'accéder à votre compte. Lorsqu'un administrateur crée l'utilisateur dans IAM Identity Center, il choisit si l'utilisateur reçoit soit une invitation par e-mail à rejoindre IAM Identity Center, soit un message de l'administrateur ou d'un employé du service d'assistance contenant un mot de passe à usage unique et l'URL du portail AWS d'accès. Le format d'une URL de connexion spécifique est similaire aux exemples suivants :


```
https://d-xxxxxxxxx.awsapps.com/start
```

or

```
https://your_subdomain.awsapps.com/start
```

L'URL de connexion spécifique varie car votre administrateur peut la personnaliser. L'URL de connexion spécifique peut commencer par la lettre D suivie de 10 chiffres et lettres aléatoires. Votre

sous-domaine peut également être utilisé dans l'URL de connexion et peut inclure le nom de votre entreprise, comme dans l'exemple suivant :



Note

Nous vous recommandons de mettre en signet l'URL de connexion spécifique au portail AWS d'accès afin de pouvoir y accéder ultérieurement.

Pour plus d'informations sur le portail AWS d'accès, voir [Utilisation du portail AWS d'accès](#).


URL de connexion de l'utilisateur IAM

Les utilisateurs IAM peuvent y accéder à l'AWS Management Console à l'aide d'une URL de connexion utilisateur IAM spécifique. L'URL de connexion de l'utilisateur IAM combine votre Compte AWS identifiant ou alias et `signin.aws.amazon.com/console`

Voici un exemple de ce à quoi ressemble l'URL de connexion d'un utilisateur IAM :

```
https://account_alias_or_id.signin.aws.amazon.com/console/
```

Si votre identifiant de compte est 11122223333, votre URL de connexion sera :



Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à votre Compte AWS à votre URL de connexion utilisateur IAM, consultez [Resilience in AWS Identity and Access Management](#) pour plus d'informations.

URL d'identité fédérée

L'URL de connexion pour une identité fédérée varie. L'identité externe ou le fournisseur d'identité externe (IdP) détermine l'URL de connexion pour les identités fédérées. L'identité externe peut être Windows Active Directory, Login with Amazon, Facebook ou Google. Contactez votre administrateur pour plus de détails sur la procédure de connexion en tant qu'identité fédérée.

Pour plus d'informations sur les identités fédérées, consultez [À propos de la fédération des identités Web](#).

AWSURL de l'identifiant du constructeur

L'URL de votre profil AWS Builder ID est <https://profile.aws.amazon.com/>. Lorsque vous utilisez votre identifiant AWS Builder, l'URL de connexion dépend du service auquel vous souhaitez accéder. Par exemple, pour vous connecter à Amazon CodeCatalyst, rendez-vous sur <https://codecatalyst.aws/login>.

Bonnes pratiques de sécurité pour les Compte AWS administrateurs

Si vous êtes un administrateur de compte qui en a créé un nouveau Compte AWS, nous recommandons de suivre les étapes suivantes pour aider vos utilisateurs à suivre les meilleures pratiques de AWS sécurité lorsqu'ils se connectent.

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root pour [activer l'authentification multifactorielle \(MFA\) et créez AWS un utilisateur administratif](#) dans IAM Identity Center si ce n'est déjà fait. Ensuite, [protégez vos informations d'identification root](#) et ne les utilisez pas pour les tâches quotidiennes.
2. Connectez-vous en tant qu'Compte AWS administrateur et configurez les identités suivantes :
 - [Créez des utilisateurs ayant le moins de privilèges pour d'autres humains](#).
 - Configurez des [informations d'identification temporaires pour les charges de travail](#).
 - Créez des clés d'accès uniquement pour les [cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification à long terme](#).
3. Ajoutez des autorisations pour autoriser l'accès à ces identités. Vous pouvez [commencer par les politiques AWS gérées](#) et passer aux autorisations du [moindre privilège](#).
 - [Ajoutez des ensembles d'autorisations aux AWS utilisateurs d'IAM Identity Center \(successeur de AWS Single Sign-On\)](#).

- [Ajoutez des politiques basées sur l'identité aux rôles IAM](#) utilisés pour les charges de travail.
 - [Ajoutez des politiques basées sur l'identité pour les utilisateurs IAM pour](#) les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification à long terme.
 - Pour plus d'informations sur les utilisateurs IAM, consultez la section [Bonnes pratiques en matière de sécurité dans IAM](#).
4. Enregistrez et partagez des informations sur [Comment se connecter à AWS](#). Ces informations varient en fonction du type d'identité que vous avez créé.
 5. Tenez à jour l'adresse e-mail de votre utilisateur root et le numéro de téléphone du contact principal de votre compte afin de pouvoir recevoir les notifications importantes relatives au compte et à la sécurité.
 - [Modifiez le nom du compte, l'adresse e-mail ou le mot de passe du Utilisateur racine d'un compte AWS](#).
 - [Accédez au contact principal du compte ou mettez-le](#) à jour.
 6. Consultez [les meilleures pratiques de sécurité dans IAM](#) pour en savoir plus sur les meilleures pratiques supplémentaires en matière de gestion des identités et des accès.

Disponibilité de la région pour la AWS connexion

AWS La connexion est disponible dans plusieurs versions couramment utilisées Régions AWS. Cette disponibilité vous permet d'accéder plus facilement aux AWS services et aux applications métiers. Pour obtenir la liste complète des régions prises en charge par la connexion, consultez la section [Points de terminaison et quotas de AWS connexion](#).

Comment se connecter à AWS

La façon dont vous vous connectez AWS dépend du type d' AWS utilisateur que vous êtes. Il existe différents types d' AWS utilisateurs. Vous pouvez être un utilisateur root du compte, un utilisateur IAM, un utilisateur dans IAM Identity Center, une identité fédérée ou un utilisateur. ID de constructeur AWS Pour plus d'informations, consultez [Types d'utilisateur](#).

Vous pouvez y accéder AWS en vous connectant à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- [Connectez-vous au AWS Management Console](#) en tant qu'utilisateur root ou utilisateur IAM
- [Connectez-vous au portail d' AWS accès](#) en tant qu'utilisateur dans IAM Identity Center
- [Connectez-vous en tant qu'identité fédérée](#)
- [Connectez-vous via le AWS Command Line Interface](#) et d'autres méthodes de programmation telles que l'API et le SDK (kit de développement logiciel)
- [Connectez-vous avec ID de constructeur AWS](#)

Si vous souhaitez en créer un nouveau Compte AWS, reportez-vous à la [partie 1 : Configurer un nouveau Compte AWS](#) dans le guide de AWS configuration.

Connectez-vous au AWS Management Console

Lorsque vous vous connectez à AWS Management Console partir de l'URL de AWS connexion principale (<https://console.aws.amazon.com/>), vous devez choisir votre type d'utilisateur, utilisateur root ou utilisateur IAM.

L'[utilisateur root dispose d'un accès illimité](#) au compte et est associé à la personne qui a créé le Compte AWS. L'utilisateur root crée ensuite d'autres types d'utilisateurs, tels que les utilisateurs IAM et utilisateurs dans IAM Identity Center leur attribue des informations d'accès.

Un [utilisateur IAM](#) est une identité au sein de votre Compte AWS qui possède des autorisations personnalisées spécifiques. Lorsqu'un utilisateur IAM se connecte, il peut utiliser une URL de connexion qui inclut son alias Compte AWS ou son alias, par exemple à la https://account_alias_or_id.signin.aws.amazon.com/console/ place de l'URL de AWS connexion principale. <https://console.aws.amazon.com/>

Si vous ne savez pas quel type d'utilisateur vous êtes, consultez [Types d'utilisateur](#).

Didacticiels

- [Connectez-vous en AWS Management Console tant qu'utilisateur root](#)
- [Connectez-vous au en AWS Management Console tant qu'utilisateur IAM](#)

Connectez-vous en AWS Management Console tant qu'utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une identité de connexion unique qui donne un accès complet à toutes Services AWS les ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur Compte AWS root et est accessible en vous connectant avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte.

Important

Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur root, consultez [Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.


Pour vous connecter en tant qu'utilisateur root

1. Ouvrez le AWS Management Console chapeau <https://console.aws.amazon.com/>.

Note

Si vous vous êtes déjà connecté en tant qu'utilisateur IAM à l'aide de ce navigateur, celui-ci peut afficher la page de connexion de l'utilisateur IAM à la place. Pour revenir à la page de connexion principale, choisissez Se connecter à l'aide de l'adresse e-mail de l'utilisateur root.

2. Choisissez l'utilisateur root.



Sign in

Root user
Account owner that performs tasks requiring unrestricted access. [Learn more](#)

IAM user
User within an account that performs daily tasks. [Learn more](#)

Root user email address


username@example.com

Next

3. Sous Adresse e-mail de l'utilisateur root, entrez l'adresse e-mail associée à votre utilisateur root. Sélectionnez ensuite Next.
4. Si vous êtes invité à effectuer un contrôle de sécurité, entrez les caractères qui vous sont présentés pour continuer. Si vous ne parvenez pas à terminer le contrôle de sécurité, essayez d'écouter le son ou d'actualiser le contrôle de sécurité pour y ajouter un nouveau jeu de caractères.

i Tip

Tapez les caractères alphanumériques que vous voyez (ou entendez) dans l'ordre, sans espaces.



Security check

Type the characters seen in the image below

gf2 2p 3

Submit

The image shows a security check interface. At the top, it says "Security check". Below that, there is a box with the instruction "Type the characters seen in the image below". Inside this box, there is a distorted image of the characters "gf2 2p 3" with a speaker icon and a refresh icon. Below the image box is a text input field and a blue "Submit" button.

5. Saisissez votre mot de passe.



Root user sign in

Email: *username@example.com*

Password [Forgot password?](#)

Sign in

[Sign in to a different account](#)

[Create a new AWS account](#)

The image shows a "Root user sign in" screen. It has a title "Root user sign in" with an information icon. Below the title, it displays the email "Email: username@example.com" in red. There is a "Password" label and a "Forgot password?" link. Below these is a text input field for the password. At the bottom, there is a blue "Sign in" button. Below the button, there are two links: "Sign in to a different account" and "Create a new AWS account".

6. Authentifiez-vous à l'aide de la MFA. Pour votre sécurité, nous vous recommandons vivement d'[activer le MFA sur l'utilisateur root](#). Si le MFA n'est pas activé pour votre utilisateur root, il peut vous être demandé de relever un défi de code à usage unique (OTP) pour vérifier votre tentative de connexion.
7. Choisissez Sign in (Connexion). Le AWS Management Console apparaît.

Après authentification, la page d'accueil de la console AWS Management Console s'ouvre.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur l'utilisateur Compte AWS root, consultez les ressources suivantes.

- Pour un aperçu de l'utilisateur root, consultez la section [utilisateur Compte AWS root](#).
- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'utilisateur root, consultez la section [Utilisation de l'utilisateur Compte AWS root](#).
- Pour step-by-step savoir comment réinitialiser le mot de passe de votre utilisateur root, consultez [J'ai oublié le mot de passe de mon utilisateur root pour mon Compte AWS](#).

Connectez-vous au en AWS Management Console tant qu'utilisateur IAM

Un [utilisateur IAM](#) est une identité créée au sein d'un Compte AWS utilisateur autorisé à interagir avec les AWS ressources. Les utilisateurs IAM se connectent à l'aide de leur identifiant de compte ou alias, de leur nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Les noms d'utilisateur IAM sont configurés par votre administrateur. Les noms d'utilisateur IAM peuvent être soit des noms conviviaux, tels que *Zhang*, soit des adresses e-mail telles que *zhang@example.com*. Les noms d'utilisateur IAM ne peuvent pas inclure d'espaces, mais peuvent inclure des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles+ = , . @ _ -.

Tip

Si l'authentification multifactorielle (MFA) est activée pour votre utilisateur IAM, vous devez avoir accès au dispositif d'authentification. Pour plus de détails, consultez la section [Utilisation d'appareils MFA avec votre page de connexion IAM](#).

Pour vous connecter en tant qu'utilisateur IAM

1. Ouvrez le AWS Management Console chapeau <https://console.aws.amazon.com/>.
2. La page de connexion principale apparaît. Choisissez un utilisateur IAM, entrez l'identifiant du compte (12 chiffres) ou l'alias, puis sélectionnez Suivant.

Note

Il se peut que vous n'avez pas à saisir votre identifiant de compte ou votre alias si vous vous êtes déjà connecté en tant qu'utilisateur IAM avec votre navigateur actuel ou si vous utilisez l'URL de connexion de votre compte.

3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe IAM, puis choisissez **Se connecter**.
4. Si l'authentification MFA est activée pour votre utilisateur IAM, vous vous authentifiez à l'aide de celle-ci.

Après authentification, la page d'accueil de la console AWS Management Console s'ouvre.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur les utilisateurs IAM, consultez les ressources suivantes.

- Pour une présentation de l'IAM, voir [What is Identity and Access Management ?](#)
- Pour plus de détails sur les identifiants de AWS compte, consultez [Votre identifiant de AWS compte et son alias](#).
- Pour step-by-step savoir comment réinitialiser votre mot de passe utilisateur IAM, consultez [J'ai oublié mon mot de passe utilisateur IAM pour mon Compte AWS](#).

Connectez-vous au portail d' AWS accès

Un utilisateur d'IAM Identity Center est membre de AWS Organizations. Dans IAM Identity Center, un utilisateur peut accéder à plusieurs Comptes AWS applications professionnelles en se connectant au portail AWS d'accès avec une URL de connexion spécifique. Pour plus d'informations sur l'URL de connexion spécifique, consultez [AWSportail d'accès](#).

Avant de vous connecter en Compte AWS tant qu'utilisateur dans IAM Identity Center, collectez les informations requises suivantes.

- Nom d'utilisateur de l'entreprise
- Mot de passe d'entreprise
- URL de connexion spécifique

Note

Une fois connecté, votre session AWS au portail d'accès est valide pendant 8 heures. Vous devez vous reconnecter au bout de 8 heures.

Pour vous connecter au portail AWS d'accès

1. Dans la fenêtre de votre navigateur, collez l'URL de connexion qui vous a été fournie par e-mail, telle que `https://your_subdomain.awsapps.com/start`. Ensuite, appuyez sur Entrée.
2. Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de votre entreprise (comme un nom d'utilisateur et un mot de passe).

Note

Si votre administrateur vous a envoyé un mot de passe à usage unique (OTP) par e-mail et que c'est la première fois que vous vous connectez, saisissez-le. Une fois connecté, vous devez créer un nouveau mot de passe pour les connexions futures.

3. Si un code de vérification vous est demandé, consultez vos e-mails pour le trouver. Copiez et collez ensuite le code dans la page de connexion.

Note

Les codes de vérification sont généralement envoyés par e-mail, mais le mode de livraison peut varier. Si vous n'en avez pas reçu un dans votre e-mail, contactez votre administrateur pour obtenir des informations sur votre code de vérification.

4. Si la MFA est activée pour votre utilisateur dans IAM Identity Center, vous vous authentifiez à l'aide de cette fonctionnalité.
5. Après l'authentification, vous pouvez accéder à n'importe quelle Compte AWS application qui apparaît sur le portail.
 - a. Pour vous connecter, AWS Management Console choisissez l'onglet Comptes et sélectionnez le compte individuel à gérer.

Le rôle de votre utilisateur s'affiche. Choisissez le nom du rôle du compte pour ouvrir le AWS Management Console. Choisissez les touches d'accès pour obtenir les informations d'identification pour l'accès par ligne de commande ou par programmation.

- b. Choisissez l'onglet Applications pour afficher les applications disponibles et choisissez l'icône de l'application à laquelle vous souhaitez accéder.

La connexion en tant qu'utilisateur dans IAM Identity Center vous fournit des informations d'identification vous permettant d'accéder aux ressources pendant une durée définie, appelée session. Par défaut, un utilisateur peut être connecté à un compte Compte AWS pendant 8 heures. L'administrateur du centre d'identité IAM peut spécifier une durée différente, allant d'un minimum de 15 minutes à un maximum de 90 jours. Une fois votre session terminée, vous pouvez vous reconnecter.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur les utilisateurs d'IAM Identity Center, consultez les ressources suivantes.

- Pour une présentation d'IAM Identity Center, voir [Qu'est-ce qu'IAM Identity Center ?](#)
- Pour plus de détails sur le portail AWS d'accès, voir [Utilisation du portail AWS d'accès](#).
- Pour plus de détails sur les sessions IAM Identity Center, consultez la section [Authentications des utilisateurs](#).
- Pour step-by-step savoir comment réinitialiser votre mot de passe utilisateur IAM Identity Center, consultez [J'ai oublié le mot de passe IAM Identity Center pour mon Compte AWS](#).

Connectez-vous via le AWS Command Line Interface

Nous vous recommandons de configurer un utilisateur dans IAM Identity Center si vous prévoyez d'utiliser le AWS Command Line Interface. L'interface utilisateur du portail d' AWS accès permet aux utilisateurs d'IAM Identity Center de sélectionner Compte AWS et d'utiliser facilement un AWS CLI identifiant de sécurité temporaire. Vous pouvez également configurer le AWS CLI directement pour authentifier les utilisateurs auprès d'IAM Identity Center.

Pour vous connecter via les informations AWS CLI d'identification IAM Identity Center

- Vérifiez que vous avez rempli les [prérequis](#).

- Si vous vous connectez pour la première fois, [configurez votre profil à l'aide de l'aws configure ssoassistant](#).
- Après avoir configuré votre profil, exécutez la commande suivante, puis suivez les instructions de votre terminal.

```
$ aws sso login --profile my-profile
```

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur la connexion à l'aide de la ligne de commande, consultez les ressources suivantes.

- Pour plus de détails sur l'utilisation des informations d'identification IAM Identity Center, voir [Obtenir les informations d'identification utilisateur IAM Identity Center pour les SDK AWS CLI ou AWS](#).
- Pour plus de détails sur la configuration, voir [Configuration du centre d'identité IAM AWS CLI pour utiliser IAM Identity Center](#).
- Pour plus de détails sur le processus de AWS CLI connexion, consultez la section Se [connecter et obtenir des informations d'identification](#).

Connectez-vous en tant qu'identité fédérée

Une identité fédérée est un utilisateur qui peut accéder à Compte AWS des ressources sécurisées avec des identités externes. Les identités externes peuvent provenir d'un magasin d'identités d'entreprise (tel que LDAP ou Windows Active Directory) ou d'une partie tierce (Login with Amazon, Facebook ou Google, par exemple). Les identités fédérées ne se connectent pas au portail AWS Management Console ou n' AWS accèdent pas. Le type d'identité externe utilisé détermine la manière dont les identités fédérées se connectent.

Les administrateurs doivent créer une URL personnalisée qui inclut `https://signin.aws.amazon.com/federation`. Pour plus d'informations, voir [Activation de l'accès des courtiers d'identité personnalisés au AWS Management Console](#).

Note

Votre administrateur crée des identités fédérées. Contactez votre administrateur pour plus de détails sur la procédure de connexion en tant qu'identité fédérée.

Pour plus d'informations sur les identités fédérées, consultez [À propos de la fédération des identités Web](#).

Connectez-vous avec ID de constructeur AWS

ID de constructeur AWS est un profil personnel qui donne accès à certains outils et services, notamment [Amazon CodeCatalyst CodeWhisperer, Amazon AWS Training et Certification](#). ID de constructeur AWS vous représente en tant qu'individu et est indépendant des informations d'identification et des données que vous pourriez avoir dans AWS des comptes existants. Comme les autres profils personnels, ID de constructeur AWS il vous accompagne au fur et à mesure que vous progressez dans vos objectifs personnels, éducatifs et professionnels.

Vos ID de constructeur AWS compléments à ceux Comptes AWS que vous possédez déjà ou que vous souhaitez créer. Alors qu'un Compte AWS agit comme un conteneur pour les AWS ressources que vous créez et fournit une limite de sécurité pour ces ressources, vous vous ID de constructeur AWS représente en tant qu'individu. Pour plus d'informations, consultez [ID de constructeur AWS et autres AWS informations d'identification](#).

ID de constructeur AWS est gratuit. Vous ne payez que pour les AWS ressources que vous consommez dans votre Comptes AWS. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification d'AWS](#).

Rubriques

- [Pour vous connecter avec ID de constructeur AWS](#)
- [Créez votre ID de constructeur AWS](#)
- [AWS outils et services qui utilisent ID de constructeur AWS](#)
- [Domaines pour lesquels autoriser la liste ID de constructeur AWS](#)
- [Utilisez votre ID de constructeur AWS](#)
- [Confidentialité et données dans ID de constructeur AWS](#)
- [ID de constructeur AWS et autres AWS informations d'identification](#)

- [Disponibilité dans les Régions](#)

Pour vous connecter avec ID de constructeur AWS

1. Accédez à la ID de constructeur AWS page de connexion à l'adresse <https://profile.aws.amazon.com/> (ou utilisez l'URL fournie pour accéder à votre service).
2. Dans Votre adresse e-mail, entrez l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour créer votre adresse ID de constructeur AWS, puis cliquez sur Suivant.
3. (Facultatif) Si vous souhaitez que les futures connexions depuis cet appareil ne nécessitent pas de vérification supplémentaire, cochez la case à côté de Cet appareil est fiable.

Note

Pour votre sécurité, nous analysons votre navigateur de connexion, votre localisation et votre appareil. Si vous nous dites de faire confiance à cet appareil, vous n'aurez pas à fournir de code d'authentification multifactorielle (MFA) à chaque fois que vous vous connecterez. Pour plus d'informations, consultez [Appareils approuvés](#).

4. Sur la page Entrez votre mot de passe, entrez votre mot de passe, puis choisissez Se connecter.
5. Si une page de vérification supplémentaire est requise, suivez les instructions de votre navigateur pour fournir le code ou la clé de sécurité requis.

Créez votre ID de constructeur AWS

Vous créez le vôtre ID de constructeur AWS lorsque vous vous inscrivez à l'un des AWS outils et services qui l'utilisent. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail, votre nom et votre mot de passe dans le cadre du processus d'inscription à un AWS outil ou à un service.

Votre mot de passe doit respecter les exigences suivantes :

- Les mots de passe distinguent majuscules et minuscules.
- Les mots de passe doivent comporter entre 8 et 64 caractères.
- Les mots de passe doivent contenir au moins un caractère appartenant à chacune des quatre catégories suivantes :
 - Lettres minuscules (a-z)

- Lettres majuscules (A-Z)
- Chiffres (0-9)
- Caractères non alphanumériques (~!@#\$%^&* _-+=`|\(){}[];:;'"<>,.?/)
- Les trois derniers mots de passe ne peuvent pas être réutilisés.
- Les mots de passe connus du public grâce à un ensemble de données divulgué par un tiers ne peuvent pas être utilisés.

Note

Les outils et services que vous utilisez ID de constructeur AWS vous permettent de créer et d'utiliser le vôtre en ID de constructeur AWS cas de besoin.

Pour créer votre ID de constructeur AWS

1. Accédez à la page d'inscription de l' AWS outil ou du service auquel vous souhaitez accéder, ou au [ID de constructeur AWS profil](#).
2. Sur la ID de constructeur AWS page Créer, saisissez votre adresse e-mail. Nous vous recommandons d'utiliser une adresse e-mail personnelle.
3. Choisissez Suivant.
4. Entrez votre nom, puis choisissez Next.
5. Sur la page de vérification par e-mail, entrez le code de vérification que nous avons envoyé à votre adresse e-mail. Choisissez Vérifier. Selon votre fournisseur de messagerie, la réception de l'e-mail peut prendre quelques minutes. Vérifiez la présence du code dans vos dossiers de spam et de courrier indésirable. Si l'e-mail ne s'affiche pas au AWS bout de cinq minutes, choisissez Renvoyer le code.
6. Après avoir vérifié votre e-mail, sur la page Choisissez un mot de passe, entrez un mot de passe et confirmez le mot de passe.
7. Si un Captcha apparaît comme mesure de sécurité supplémentaire, entrez les caractères que vous voyez.
8. Choisissez Créer ID de constructeur AWS.

Appareils approuvés

Une fois que vous avez sélectionné l'option Ceci est un appareil fiable sur la page de connexion, nous considérons que toutes les futures connexions à partir de ce navigateur Web sur cet appareil sont autorisées. Cela signifie que vous n'avez pas à fournir de code MFA sur cet appareil fiable. Toutefois, si votre navigateur, vos cookies ou votre adresse IP changent, vous devrez peut-être utiliser votre code MFA pour une vérification supplémentaire.

AWS outils et services qui utilisent ID de constructeur AWS

Vous pouvez vous connecter ID de constructeur AWS pour accéder aux AWS outils et services suivants. L'accès aux fonctionnalités ou aux avantages proposés moyennant un supplément nécessite un Compte AWS.

AWS Communauté cloud

[Community.aws](#) est une plateforme créée par et pour la communauté de AWS constructeurs à laquelle vous pouvez accéder avec votre ID de constructeur AWS C'est un endroit pour découvrir du contenu éducatif, partager vos idées et projets personnels, commenter les publications des autres et suivre vos créateurs préférés.

Amazon CodeCatalyst

Vous créez un identifiant ID de constructeur AWS lorsque vous commencerez à utiliser [Amazon CodeCatalyst](#) et choisirez un alias qui sera associé à des activités telles que les problèmes, les validations de code et les pull requests. Invitez d'autres personnes à rejoindre votre CodeCatalyst espace Amazon, qui comprend les outils, l'infrastructure et les environnements dont votre équipe a besoin pour mener à bien votre prochain projet. Vous aurez besoin d'un Compte AWS pour déployer un nouveau projet dans le cloud.

Amazon CodeWhisperer

Vous pouvez utiliser votre ID de constructeur AWS pour commencer à utiliser [Amazon CodeWhisperer](#) sans avoir besoin Compte AWS d'une carte de crédit. Amazon CodeWhisperer améliore votre productivité en générant des recommandations de code basées sur le code existant et les commentaires de votre environnement de développement intégré.

AWS Migration Hub

Accédez [AWS Migration Hub](#)(Migration Hub) avec votre ID de constructeur AWS. Migration Hub fournit un emplacement unique pour découvrir vos serveurs existants, planifier les migrations et suivre l'état de chaque migration d'application.

AWS re:Post

[AWS re:Post](#) vous fournit des conseils techniques d'experts afin que vous puissiez innover plus rapidement et améliorer l'efficacité opérationnelle à l'aide de AWS services. Vous pouvez vous connecter avec votre compte ID de constructeur AWS et rejoindre la communauté sur Re:post sans carte de crédit. [Compte AWS](#)

AWS Startups

Utilisez votre ID de constructeur AWS pour rejoindre [AWS des startups](#) où vous pouvez utiliser du contenu d'apprentissage, des outils, des ressources et du soutien pour développer votre start-up AWS.

AWS Training et certification

Vous pouvez utiliser votre accès ID de constructeur AWS AWS Training à une [certification](#) qui vous permettra de développer vos AWS Cloud compétences avec [AWS Skill Builder](#), d'apprendre auprès d' AWS experts et de valider votre expertise dans le cloud grâce à une certification reconnue par le secteur.

Portail d'enregistrement du site Web (WRP)

Vous pouvez utiliser votre identité ID de constructeur AWS de client et votre profil d'enregistrement permanents pour le [site Web AWS de marketing](#). Pour vous inscrire à de nouveaux webinaires et pour voir tous les webinaires auxquels vous vous êtes inscrit ou auxquels vous avez assisté, consultez [Mes](#) webinaires.

Domaines pour lesquels autoriser la liste ID de constructeur AWS

Si vous ou votre organisation implémentez le filtrage des adresses IP ou des domaines, vous devrez peut-être autoriser les domaines à créer et à utiliser un ID de constructeur AWS. Les domaines suivants doivent être accessibles sur le réseau à partir duquel vous essayez d'accéder ID de constructeur AWS.

- `view.awsapps.com/start`
- `*.aws.dev`
- `*.uis.awsstatic.com`
- `*.console.aws.a2z.com`
- `oidc.*.amazonaws.com`

- *.sso.amazonaws.com
- *.sso.*.amazonaws.com
- *.sso-portal.*.amazonaws.com
- *.signin.aws
- *.cloudfront.net
- opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com
- profile.aws.amazon.com

Utilisez votre ID de constructeur AWS

Vous créez le vôtre ID de constructeur AWS lorsque vous vous inscrivez à l'un des AWS outils et services qui l'utilisent. Une fois créé, vous pouvez mettre à jour et gérer les paramètres de sécurité, ID de constructeur AWS tels que l'authentification multifactorielle (MFA), le mot de passe et les sessions.

Pour savoir quels AWS outils et services sont utilisés ID de constructeur AWS, voir [AWS outils et services qui utilisent ID de constructeur AWS](#).

Rubriques

- [Modifiez votre ID de constructeur AWS profil](#)
- [Changez votre ID de constructeur AWS mot de passe](#)
- [Supprimer toutes les sessions actives](#)
- [Supprimez votre ID de constructeur AWS](#)
- [Gérer l'authentification ID de constructeur AWS multifactorielle \(MFA\)](#)

Modifiez votre ID de constructeur AWS profil

Vous pouvez modifier les informations de votre profil à tout moment. Vous pouvez modifier l'adresse e-mail et le nom que vous avez utilisés pour créer un ID de constructeur AWS, ainsi que votre surnom.

Votre nom est la façon dont vous êtes désigné dans les outils et les services lorsque vous interagissez avec les autres. Votre surnom indique la façon dont vous souhaitez être connu AWS, vos amis et les autres personnes avec lesquelles vous collaborez étroitement.

 Note

Les outils et services que vous utilisez ID de constructeur AWS vous permettent de créer et d'utiliser le vôtre en ID de constructeur AWS cas de besoin.

Pour modifier les informations de votre profil

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Mes coordonnées.
3. Sur la page Mes informations, cliquez sur le bouton Modifier à côté de Profil.
4. Sur la page Modifier le profil, apportez les modifications souhaitées à votre nom et à votre surnom.
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications. Un message de confirmation vert apparaît en haut de la page pour vous informer que vous avez mis à jour votre profil.

Pour modifier vos informations de contact


1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Mes coordonnées.
3. Sur la page Mes coordonnées, cliquez sur le bouton Modifier à côté de Informations de contact.
4. Sur la page Modifier les informations de contact, modifiez votre adresse e-mail.
5. Choisissez Vérifier l'e-mail. Une boîte de dialogue apparaît.
6. Dans la boîte de dialogue Vérifier l'e-mail, après avoir reçu le code dans votre e-mail, saisissez-le dans le champ Code de vérification. Choisissez Vérifier.

Changez votre ID de constructeur AWS mot de passe

Votre mot de passe doit respecter les exigences suivantes :

- Les mots de passe distinguent majuscules et minuscules.
- Les mots de passe doivent comporter entre 8 et 64 caractères.
- Les mots de passe doivent contenir au moins un caractère appartenant à chacune des quatre catégories suivantes :
 - Lettres minuscules (a-z)

- Lettres majuscules (A-Z)
- Chiffres (0-9)
- Caractères non alphanumériques (~!@#\$\$%^&* _+=`\|(){}[];:"'<>,.?/)
- Les trois derniers mots de passe ne peuvent pas être réutilisés.

 Note

Les outils et services que vous utilisez ID de constructeur AWS vous permettent de créer et d'utiliser le vôtre en ID de constructeur AWS cas de besoin.

Pour modifier votre ID de constructeur AWS mot de passe

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Security (Sécurité).
3. Sur la page Sécurité, choisissez Modifier le mot de passe. Cela vous amène à une nouvelle page.
4. Sur la page Entrez à nouveau votre mot de passe, sous Mot de passe, entrez votre mot de passe actuel. Choisissez ensuite Se connecter.
5. Sur la page Modifier votre mot de passe, sous Nouveau mot de passe, entrez le nouveau mot de passe que vous souhaitez utiliser. Ensuite, sous Confirmer le mot de passe, entrez à nouveau le nouveau mot de passe que vous souhaitez utiliser.
6. Choisissez Modifier le mot de passe. Vous êtes redirigé vers votre ID de constructeur AWS profil.

Supprimer toutes les sessions actives

Sous Appareils connectés, vous pouvez voir tous les appareils auxquels vous êtes actuellement connecté. Si vous ne reconnaissez pas un appareil, pour des raisons de sécurité, [modifiez d'abord votre mot de passe](#), puis déconnectez-vous de tous les appareils. Vous pouvez vous déconnecter de tous les appareils en supprimant toutes vos sessions actives sur la page Sécurité de votre ID de constructeur AWS.

Pour supprimer toutes les sessions actives

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.

2. Choisissez Security (Sécurité).
3. Sur la page Sécurité, choisissez Supprimer toutes les sessions actives.
4. Dans la boîte de dialogue Supprimer toutes les sessions, entrez Supprimer tout. En supprimant toutes vos sessions, vous vous déconnectez de tous les appareils auxquels vous vous êtes connecté à l'aide de votre ID de constructeur AWS, y compris des différents navigateurs. Choisissez ensuite Supprimer toutes les sessions.

Supprimez votre ID de constructeur AWS

Warning

Une fois que vous avez supprimé votre ID de constructeur AWS, vous ne pouvez plus accéder aux AWS outils et services auxquels vous vous êtes déjà inscrit.

Pour supprimer votre ID de constructeur AWS

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Confidentialité et données.
3. Sur la page Confidentialité et données, sous Supprimer ID de constructeur AWS, choisissez Supprimer ID de constructeur AWS.
4. Cochez la case à côté de chaque clause de non-responsabilité pour confirmer que vous êtes prêt à continuer.

Important

La suppression de vos données supprime ID de constructeur AWS définitivement toutes les données qui vous sont associées ID de constructeur AWS et vous ne pourrez plus accéder à vos données ou les récupérer depuis les applications.

5. Sélectionnez Delete (Supprimer) ID de constructeur AWS.

Gérer l'authentification ID de constructeur AWS multifactorielle (MFA)

L'authentification multifactorielle (MFA) est un mécanisme simple et efficace pour renforcer votre sécurité. Le premier facteur, votre mot de passe, est un secret que vous mémorisez, également

appelé facteur de connaissance. Les autres facteurs peuvent être des facteurs liés à la possession (quelque chose que vous possédez, comme une clé de sécurité) ou des facteurs inhérents (quelque chose que vous êtes, comme un scan biométrique). Nous vous recommandons vivement de configurer le MFA pour ajouter une couche supplémentaire à votre ID de constructeur AWS

Nous vous recommandons d'enregistrer plusieurs appareils MFA. Par exemple, vous pouvez enregistrer un authentificateur intégré ainsi qu'une clé de sécurité que vous conservez dans un endroit physiquement sûr. Si vous ne parvenez pas à utiliser votre authentificateur intégré, vous pouvez utiliser votre clé de sécurité enregistrée. Pour les applications d'authentification, vous pouvez également activer la fonctionnalité de sauvegarde ou de synchronisation dans le cloud dans ces applications. Cela vous permet d'éviter de perdre l'accès à votre profil si vous perdez ou cassez votre appareil MFA.

Note

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les dispositifs MFA enregistrés pour vous assurer qu'ils sont à jour et fonctionnels. En outre, vous devez stocker ces appareils dans un endroit physiquement sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Si vous perdez l'accès à tous les appareils MFA enregistrés, vous ne pourrez pas récupérer votre ID de constructeur AWS

Types de MFA disponibles pour ID de constructeur AWS

ID de constructeur AWS prend en charge les types de périphériques d'authentification multifactorielle (MFA) suivants.

Authentificateurs FIDO2

[FIDO2](#) est une norme qui inclut le CTAP2 [WebAuthn](#) qui est basée sur la cryptographie à clé publique. Les informations d'identification FIDO résistent au hameçonnage car elles sont uniques au site Web sur lequel elles ont été créées, par exemple. AWS

AWS prend en charge les deux formats les plus courants pour les authentificateurs FIDO : les authentificateurs intégrés et les clés de sécurité. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les types les plus courants d'authentificateurs FIDO.

Rubriques

- [Authentificateurs intégrés](#)
- [Clés de sécurité](#)

- [Gestionnaires de mots de passe, fournisseurs de clés d'accès et autres authentificateurs FIDO](#)

Authentificateurs intégrés

Certains appareils sont dotés d'authentificateurs intégrés, tels que TouchID activé MacBook ou un appareil photo compatible avec Windows Hello. Si votre appareil est compatible avec les protocoles FIDO, notamment WebAuthn, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale ou votre visage comme deuxième facteur. Pour plus d'informations, consultez la section [Authentification FIDO](#).

Clés de sécurité

Vous pouvez acheter une clé de sécurité externe compatible avec Fido2, USB, BLE ou NFC. Lorsque vous êtes invité à entrer un appareil MFA, appuyez sur le capteur de la touche. YubiKey ou Feitian fabrique des appareils compatibles. Pour une liste de toutes les clés de sécurité compatibles, consultez la section [Produits certifiés FIDO](#).

Gestionnaires de mots de passe, fournisseurs de clés d'accès et autres authentificateurs FIDO

Plusieurs fournisseurs tiers prennent en charge l'authentification FIDO dans les applications mobiles, en tant que fonctionnalité dans les gestionnaires de mots de passe, les cartes à puce dotées d'un mode FIDO et d'autres formats. Ces appareils compatibles avec FIDO peuvent fonctionner avec IAM Identity Center, mais nous vous recommandons de tester vous-même un authentificateur FIDO avant d'activer cette option pour le MFA.

Note

Certains authentificateurs FIDO peuvent créer des informations d'identification FIDO détectables appelées clés d'accès. Les clés d'accès peuvent être liées à l'appareil qui les a créées, ou elles peuvent être synchronisées et sauvegardées dans un cloud. Par exemple, vous pouvez enregistrer une clé d'accès à l'aide d'Apple Touch ID sur un Macbook compatible, puis vous connecter à un site depuis un ordinateur portable Windows à l'aide de Google Chrome avec votre clé d'accès dans iCloud en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran lors de la connexion. Pour plus d'informations sur les appareils compatibles avec les clés d'accès synchronisées et sur l'interopérabilité actuelle des clés d'accès entre les systèmes d'exploitation et les navigateurs, consultez la section [Support](#) des appareils sur passkeys.dev, une ressource gérée par l'Alliance FIDO et le World Wide Web Consortium (W3C).

Applications d'authentification

Les applications d'authentification sont des authentificateurs tiers basés sur un mot de passe à usage unique (OTP). Vous pouvez utiliser une application d'authentification installée sur votre appareil mobile ou votre tablette en tant qu'appareil MFA autorisé. L'application d'authentification tierce doit être conforme à la RFC 6238, qui est un algorithme de mot de passe à usage unique (TOTP) basé sur des normes et basé sur le temps capable de générer des codes d'authentification à six chiffres.

Lorsque vous êtes invité à saisir le MFA, vous devez saisir un code valide provenant de votre application d'authentification dans la zone de saisie qui s'affiche. Chaque dispositif MFA attribué à un utilisateur doit être unique. Deux applications d'authentification peuvent être enregistrées pour un utilisateur donné.

Vous pouvez choisir parmi les applications d'authentification tierces bien connues suivantes. Cependant, toute application compatible TOTP fonctionne avec le ID de constructeur AWS MFA.

Système d'exploitation	Application d'authentification testée
Android	1Password , Authy , Duo Mobile , Microsoft Authenticator , Google Authenticator
iOS	1Password , Authy , Duo Mobile , Microsoft Authenticator , Google Authenticator

Enregistrez votre appareil ID de constructeur AWS MFA

Note

Une fois que vous vous êtes inscrit à l'authentification MFA, que vous vous êtes déconnecté, puis que vous vous êtes connecté sur le même appareil, il se peut que vous ne soyez pas invité à utiliser l'authentification MFA sur les appareils approuvés.

Pour enregistrer votre appareil MFA à l'aide d'une application d'authentification

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Security (Sécurité).
3. Sur la page Sécurité, choisissez Enregistrer l'appareil.

4. Sur la page Enregistrer un appareil MFA, choisissez l'application Authenticator.
5. ID de constructeur AWS fonctionne et affiche les informations de configuration, y compris un graphique de code QR. Le graphique est une représentation de la « clé de configuration secrète » qui peut être saisie manuellement dans les applications d'authentification qui ne prennent pas en charge les codes QR.
6. Ouvrez votre application d'authentification. Pour obtenir la liste des applications, consultez [Applications d'authentification](#).

Si l'application d'authentification prend en charge plusieurs appareils ou comptes MFA, choisissez l'option permettant de créer un nouvel appareil ou un nouveau compte MFA.

7. Déterminez si l'application MFA prend en charge les codes QR, puis effectuez l'une des opérations suivantes sur la page Configurer votre application d'authentification :
 1. Choisissez Afficher le code QR, puis utilisez l'application pour scanner le code QR. Par exemple, vous pouvez choisir l'icône de l'appareil photo ou une option similaire à Scanner le code. Utilisez ensuite l'appareil photo de l'appareil pour scanner le code.
 2. Choisissez Afficher la clé secrète, puis entrez cette clé secrète dans votre application MFA.

Lorsque vous aurez terminé, votre application d'authentification générera et affichera un mot de passe à usage unique.

8. Dans le champ Code d'authentification, entrez le mot de passe à usage unique qui apparaît actuellement dans votre application d'authentification. Choisissez Assign MFA (Affecter le MFA).

 Important

Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré le code. Si vous générez le code puis attendez trop longtemps pour soumettre la demande, le dispositif MFA est correctement associé au vôtre ID de constructeur AWS, mais le dispositif MFA n'est pas synchronisé. En effet, les TOTP (Time-based One-Time Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après une courte période. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser le dispositif. Pour plus d'informations, consultez [Je reçois le message « Une erreur inattendue s'est produite » lorsque j'essaie de m'inscrire ou de me connecter avec une application d'authentification](#).

9. Pour attribuer un nom convivial à votre appareil ID de constructeur AWS, choisissez Renommer. Ce nom vous permet de distinguer cet appareil des autres appareils que vous enregistrez.

Le dispositif MFA est maintenant prêt à être utilisé avec. ID de constructeur AWS

Enregistrer le MFA à l'aide d'une clé de sécurité

Pour enregistrer votre appareil MFA à l'aide d'une clé de sécurité

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Security (Sécurité).
3. Sur la page Sécurité, choisissez Enregistrer l'appareil.
4. Sur la page Enregistrer un appareil MFA, sélectionnez Clé de sécurité.
5. Assurez-vous que votre clé de sécurité est activée. Si vous utilisez une clé de sécurité physique distincte, connectez-la à votre ordinateur.
6. Suivez les instructions affichées à l'écran. Votre expérience varie en fonction de votre système d'exploitation et de votre navigateur.
7. Pour attribuer un nom convivial à votre appareil ID de constructeur AWS, choisissez Renommer. Ce nom vous permet de distinguer cet appareil des autres appareils que vous enregistrez.

Le dispositif MFA est maintenant prêt à être utilisé avec. ID de constructeur AWS

Modification du nom de votre appareil MFA

Pour renommer votre appareil MFA

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Security (Sécurité). Lorsque vous arrivez sur la page, vous voyez que Renommer est grisé.
3. Sélectionnez le périphérique MFA que vous souhaitez modifier. Cela vous permet de choisir Renommer. Ensuite, une boîte de dialogue apparaît.
4. Dans l'invite qui s'affiche, entrez le nouveau nom dans le champ Nom du périphérique MFA, puis choisissez Renommer. L'appareil renommé apparaît sous Appareils d'authentification multifactorielle (MFA).

Supprimer votre appareil MFA

Nous vous recommandons de conserver au moins deux appareils MFA actifs. Avant de supprimer un appareil, consultez la section [Enregistrez votre appareil ID de constructeur AWS MFA](#) pour

enregistrer un appareil MFA de remplacement. Pour désactiver l'authentification multifactorielle pour vous ID de constructeur AWS, supprimez tous les appareils MFA enregistrés de votre profil.

Pour supprimer un appareil MFA

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Security (Sécurité).
3. Sélectionnez le périphérique MFA que vous souhaitez modifier, puis choisissez Supprimer.
4. Dans le dispositif Delete MFA ? modal, suivez les instructions pour supprimer votre appareil.
5. Sélectionnez Delete (Supprimer).

L'appareil supprimé n'apparaît plus sous les appareils d'authentification multifactorielle (MFA).

Confidentialité et données dans ID de constructeur AWS

La [AWS déclaration de confidentialité](#) décrit la manière dont nous traitons vos données personnelles. Pour plus d'informations sur la façon de supprimer votre ID de constructeur AWS profil, consultez [Supprimez votre ID de constructeur AWS](#).

Demande de vos données

Nous sommes transparents en ce qui concerne vos données et votre confidentialité. Vous pouvez demander et consulter les données enregistrées ID de constructeur AWS à votre sujet.

Pour demander vos données

1. Connectez-vous à votre ID de constructeur AWS profil sur <https://profile.aws.amazon.com>.
2. Choisissez Confidentialité et données.
3. Sur la page Confidentialité et données, sous Vos ID de constructeur AWS données, sélectionnez Demander vos données.
4. Un message de confirmation vert apparaît en haut de la page indiquant que nous avons reçu votre demande et que nous la traiterons dans les 30 jours.
5. Lorsque vous recevez un e-mail de notre part indiquant que la demande a été traitée, revenez à la page Confidentialité et données de votre ID de constructeur AWS profil. Cliquez sur le nouveau bouton Télécharger l'archive ZIP contenant vos données.

ID de constructeur AWS et autres AWS informations d'identification

Votre identifiant ID de constructeur AWS est distinct de tout autre identifiant Compte AWS ou identifiant de connexion. Vous pouvez utiliser le même e-mail pour votre adresse e-mail ID de constructeur AWS et pour celle de l'utilisateur root d'un Compte AWS.

Et ID de constructeur AWS :

- Vous permet d'accéder aux outils et services qui utilisent ID de constructeur AWS.
- N'a aucun impact sur les contrôles de sécurité existants, tels que les politiques et les configurations que vous avez spécifiées sur vos applications Comptes AWS ou applications.
- Ne remplace aucun utilisateur, identifiant ou compte root, IAM Identity Center ou IAM existant.
- Impossible d'obtenir les informations d'identification AWS IAM pour accéder au AWS Management Console AWS SDK ou AWS au kit d'outils. AWS CLI

An Compte AWS est un conteneur de ressources contenant des informations de contact et de paiement. Il établit une limite de sécurité dans laquelle exploiter des AWS services facturés et mesurés, tels que S3, EC2 ou Lambda. Les titulaires de comptes peuvent se connecter Compte AWS à un AWS Management Console. Pour plus d'informations, voir [Se connecter au AWS Management Console](#).

Quel est le ID de constructeur AWS lien avec votre identité IAM Identity Center existante

En tant que propriétaire de l'identité, vous gérez le ID de constructeur AWS. Elle n'est liée à aucune autre identité que vous pourriez avoir pour une autre organisation, telle que l'école ou le travail. Vous pouvez utiliser une identité de personnel dans IAM Identity Center pour représenter votre personnalité professionnelle et privée. ID de constructeur AWS Ces identités fonctionnent de manière indépendante.

Les utilisateurs d' AWS IAM Identity Center (successeur de AWS Single Sign-On) sont gérés par un administrateur informatique ou cloud d'entreprise, ou par l'administrateur du fournisseur d'identité de l'organisation, tel qu'Okta, Ping ou Azure. Les utilisateurs d'IAM Identity Center peuvent accéder aux ressources via plusieurs comptes dans AWS Organizations.

ID de constructeur AWS Profils multiples

Vous pouvez en créer plusieurs à condition ID de constructeur AWS que chaque identifiant utilise une adresse e-mail unique. Cependant, si vous en utilisez plusieurs, il ID de constructeur AWS peut être difficile de vous souvenir de ce ID de constructeur AWS que vous avez utilisé dans quel but. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'en utiliser un seul ID de constructeur AWS pour toutes vos activités liées aux AWS outils et aux services.

Disponibilité dans les Régions

ID de constructeur AWS est disponible dans les versions suivantes Régions AWS. Les applications utilisées ID de constructeur AWS peuvent fonctionner dans d'autres régions.

Nom	Code
US East (Virginie du Nord)	us-east-1

Comment se déconnecter de AWS

La façon dont vous vous déconnectez de votre compte Compte AWS dépend du type d'AWSutilisateur que vous êtes. Vous pouvez être un utilisateur root du compte, un utilisateur IAM, un utilisateur dans IAM Identity Center, une identité fédérée ou un utilisateur AWS Builder ID. Si vous ne savez pas quel type d'utilisateur vous êtes, consultez [Types d'utilisateur](#).


Rubriques

- [Déconnectez-vous du AWS Management Console](#)
- [Déconnectez-vous du portail AWS d'accès](#)
- [Déconnectez-vous de AWS Builder ID](#)


Déconnectez-vous du AWS Management Console

Pour vous déconnecter du AWS Management Console


1. Une fois connecté auAWS Management Console, vous arrivez sur une page similaire à celle illustrée dans l'image suivante. Le nom de votre compte ou nom d'utilisateur IAM est affiché dans le coin supérieur droit.



2. Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur.



3. Sélectionnez Se déconnecter comme indiqué dans l'image suivante.




4. Vous êtes redirigé vers la AWS Management Console page Web.

Déconnectez-vous du portail AWS d'accès

Pour vous déconnecter du portail AWS d'accès

1. Choisissez **Se déconnecter** dans le coin supérieur droit du portail d'accès.




2. Si vous vous déconnectez avec succès, la page de connexion AWS au portail d'accès s'affiche désormais.

Déconnectez-vous de AWS Builder ID

Pour vous déconnecter d'un AWS service auquel vous avez accédé à l'aide de votre identifiant AWS Builder, vous devez vous déconnecter du service. Si vous souhaitez vous déconnecter de votre profil AWS Builder ID, consultez la procédure suivante.

Pour vous déconnecter de votre profil AWS Builder ID

1. Après vous être connecté à votre profil AWS Builder ID sur <https://profile.aws.amazon.com/>, vous arrivez sur Mes coordonnées.
2. Dans le coin supérieur droit de votre page de profil AWS Builder ID, choisissez **Se déconnecter**.



The screenshot displays the AWS Builder ID user interface. At the top left is the AWS logo. In the top right corner, there is a 'Sign out' button with a red arrow pointing to it. On the left side, there is a navigation menu with 'AWS Builder ID' and a close button (X), and a sub-menu with 'My details' (highlighted), 'Security', and 'Privacy & data'. The main content area is titled 'My details' and includes a subtitle: 'Changes to your AWS Builder ID apply to all AWS services and applications that you access using your AWS Builder ID.' Below this, there are two sections: 'Profile information' and 'Contact information'. Each section has an 'Edit' button. The 'Profile information' section contains two input fields: 'Name' and 'Nickname'. The 'Contact information' section contains one input field: 'Email address'.

3. Vous êtes déconnecté lorsque vous ne voyez plus votre profil AWS Builder ID.

Résolution des problèmes Compte AWS de connexion

Utilisez les informations fournies ici pour vous aider à résoudre les problèmes de connexion et autres Compte AWS . Pour step-by-step savoir comment se connecter à un Compte AWS, voir [Comment se connecter à AWS](#).

Si aucune des rubriques de résolution des problèmes ne vous aide à résoudre votre problème de connexion, vous pouvez créer un dossier AWS Support en remplissant ce formulaire : [Je suis AWS client et je recherche une assistance concernant la facturation ou le compte](#). En matière de sécurité, il est recommandé de AWS Support ne pas discuter des détails d'un compte Compte AWS autre que le compte auquel vous êtes connecté. AWS Support ne peut pas non plus modifier les informations d'identification associées à un compte pour quelque raison que ce soit.

Note

AWS Support ne publie pas de numéro de téléphone direct permettant de joindre un représentant du support.

Pour obtenir de l'aide sur la résolution de vos problèmes de connexion, consultez [Que dois-je faire si je ne parviens pas à me connecter ou à accéder à mon Compte AWS](#) ? Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Amazon.com, contactez le [service client Amazon](#) au lieu de cette page.

Rubriques

- [Mes AWS Management Console informations d'identification ne fonctionnent pas](#)
- [Je n'ai pas accès à l'adresse e-mail de mon Compte AWS](#)
- [Mon appareil MFA est perdu ou ne fonctionne plus](#)
- [Je n'arrive pas à accéder à la AWS Management Console page de connexion](#)
- [Comment puis-je trouver mon Compte AWS identifiant ou mon alias](#)
- [J'ai besoin du code de vérification de mon compte](#)
- [J'ai oublié le mot de passe de mon utilisateur root pour mon Compte AWS](#)
- [J'ai oublié mon mot de passe utilisateur IAM pour mon Compte AWS](#)
- [J'ai oublié le mot de passe d'identité fédérée pour mon Compte AWS](#)
- [Je n'arrive pas à me connecter à mon adresse e-mail existante Compte AWS et je ne peux pas en créer une nouvelle Compte AWS avec la même adresse e-mail](#)

- [Je dois réactiver mon appareil suspendu Compte AWS](#)
- [J'ai besoin de contacter AWS Support pour des problèmes de connexion](#)
- [J'ai besoin de contacter AWS Billing pour des problèmes de facturation](#)
- [J'ai une question concernant une commande au détail](#)
- [J'ai besoin d'aide pour gérer mon Compte AWS](#)
- [Les informations d'identification de mon portail d' AWS accès ne fonctionnent pas](#)
- [J'ai oublié le mot de passe IAM Identity Center pour mon Compte AWS](#)
- [Je reçois un message d'erreur indiquant « Ce n'est pas vous, c'est nous » lorsque j'essaie de me connecter à la console IAM Identity Center](#)

Mes AWS Management Console informations d'identification ne fonctionnent pas

Si vous vous souvenez de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe, mais que vos informations d'identification ne fonctionnent pas, vous êtes peut-être sur la mauvaise page. Essayez de vous connecter sur une autre page :

- Page de connexion de l'utilisateur root : si vous avez créé ou possédez une Compte AWS tâche qui nécessite des informations d'identification d'utilisateur root, entrez l'adresse e-mail de votre compte dans le [AWS Management Console](#). Pour savoir comment accéder à l'utilisateur root, consultez [Pour vous connecter en tant qu'utilisateur root](#). Si vous avez oublié le mot de passe de votre utilisateur root, vous pouvez le réinitialiser. Pour plus d'informations, consultez [J'ai oublié le mot de passe de mon utilisateur root pour mon Compte AWS](#). Si vous avez oublié l'adresse e-mail de votre utilisateur root, consultez votre boîte de réception pour y trouver un e-mail provenant de AWS.
- Page de connexion utilisateur IAM : si vous ou quelqu'un d'autre avez créé un utilisateur IAM dans un Compte AWS, vous devez connaître cet Compte AWS identifiant ou cet alias pour vous connecter. Entrez votre identifiant ou alias de compte, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans le [AWS Management Console](#). Pour savoir comment accéder à la page de connexion de l'utilisateur IAM, consultez. [Pour vous connecter en tant qu'utilisateur IAM](#) Si vous avez oublié votre mot de passe utilisateur IAM, vous pouvez consulter des informations sur [J'ai oublié mon mot de passe utilisateur IAM pour mon Compte AWS](#) la réinitialisation de votre mot de passe utilisateur IAM. Si vous avez oublié votre numéro de compte, recherchez dans votre e-mail, les favoris ou l'historique de votre navigateur une URL contenant `signin.aws.amazon.com/`. Votre identifiant

ou alias de compte suivra le texte "account=" dans l'URL. Si vous ne trouvez pas votre identifiant de compte ou votre alias, contactez votre administrateur. AWS Support Je ne peux pas vous aider à récupérer ces informations. Vous ne pouvez voir votre identifiant ou alias de compte qu'après vous être connecté.

Je n'ai pas accès à l'adresse e-mail de mon Compte AWS

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous fournissez une adresse e-mail et un mot de passe. Ce sont les informations d'identification pour le Utilisateur racine d'un compte AWS. Si vous n'êtes pas sûr de l'adresse e-mail associée à votre compte Compte AWS, recherchez la correspondance enregistrée se terminant par @signin .aws ou @verify .signin.aws et renvoyant à n'importe quelle adresse e-mail de votre organisation qui aurait pu être utilisée pour ouvrir le. Compte AWSDemandez aux autres membres de votre équipe, de votre organisation ou de votre famille. Si quelqu'un que vous connaissez a créé le compte, il peut vous aider à y accéder.

Si vous connaissez l'adresse e-mail, mais que vous n'avez plus accès à l'e-mail, essayez d'abord de récupérer l'accès à l'e-mail en utilisant l'une des options suivantes :

- Si vous possédez le domaine pour l'adresse e-mail, vous pouvez restaurer une adresse e-mail supprimée. Vous pouvez également configurer un « catch-all » pour votre compte de messagerie, qui « attrape tous » les messages envoyés à des adresses e-mail qui n'existent plus dans le serveur de messagerie et les redirige vers une autre adresse e-mail.
- Si l'adresse e-mail sur le compte fait partie de votre système de messagerie d'entreprise, nous vous recommandons de contacter vos administrateurs de système informatique. Ils peuvent vous aider à récupérer l'accès à l'e-mail.

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à votre Compte AWS, vous pouvez trouver d'autres options d'assistance en contactant [AWS Support](#).

Mon appareil MFA est perdu ou ne fonctionne plus

Si le périphérique MFA de votre utilisateur Compte AWS root est perdu, endommagé ou ne fonctionne pas, vous pouvez récupérer l'accès à votre compte. Les utilisateurs IAM doivent contacter un administrateur pour désactiver le périphérique. Ces utilisateurs ne peuvent pas récupérer leur appareil MFA sans l'assistance de l'administrateur. Votre administrateur est généralement un membre du personnel des technologies de l'information (IT) qui dispose d'un niveau d'autorisations

supérieur à Compte AWS celui des autres membres de votre organisation. Cette personne a créé votre compte et fournit aux utilisateurs leurs identifiants d'accès pour se connecter.

Pour step-by-step savoir comment récupérer un appareil MFA, voir [Que faire si un appareil MFA est perdu](#) ou cesse de fonctionner ?

Pour step-by-step savoir comment mettre à jour le numéro de téléphone d'un appareil MFA, voir [Comment mettre à jour mon numéro de téléphone pour réinitialiser mon appareil MFA perdu](#) ?

Pour savoir step-by-step comment activer les appareils MFA, consultez la section Activation des appareils [MFA pour les](#) utilisateurs de. AWS

Si vous ne parvenez pas à récupérer votre appareil MFA, contactez. [AWS Support](#)

Note

Les utilisateurs IAM doivent contacter leur administrateur pour obtenir de l'aide concernant les appareils MFA. AWS Support ne peut pas aider les utilisateurs IAM à résoudre des problèmes liés aux appareils MFA.

Je n'arrive pas à accéder à la AWS Management Console page de connexion

Si vous ne pouvez pas voir votre page de connexion, le domaine est peut-être bloqué par un pare-feu. Contactez votre administrateur réseau pour ajouter les domaines ou points de terminaison d'URL suivants aux listes autorisées de votre solution de filtrage de contenu Web en fonction du type d'utilisateur que vous êtes et de la manière dont vous vous connectez.


Utilisateur root et utilisateurs IAM	*.signin.aws.amazon.com
Connexion au compte Amazon.com	www.amazon.com
Utilisateurs d'IAM Identity Center et connexion à une application propriétaire	<ul style="list-style-type: none"> *.awsapps.com (http://awsapps.com/) *.signin.aws

Comment puis-je trouver mon Compte AWS identifiant ou mon alias

Si vous êtes un utilisateur IAM et que vous n'êtes pas connecté, demandez l' Compte AWS ID ou l'alias à votre administrateur. Votre administrateur est généralement un membre du personnel des technologies de l'information (IT) qui dispose d'un niveau d'autorisations supérieur à Compte AWS celui des autres membres de votre organisation. Cette personne a créé votre compte et fournit aux utilisateurs leurs identifiants d'accès pour se connecter.

Si vous êtes un utilisateur IAM ayant accès au AWS Management Console, votre identifiant de compte se trouve dans votre URL de connexion. Consultez les e-mails de votre administrateur pour connaître l'URL de connexion. L'identifiant du compte est constitué des douze premiers chiffres de l'URL de connexion. Par exemple, dans l'URL suivante `https://111122223333.signin.aws.amazon.com/console`, votre Compte AWS identifiant est 111122223333.

Une fois connecté au AWS Management Console, vous trouverez les informations de votre compte dans la barre de navigation à côté de votre région. Par exemple, dans la capture d'écran suivante, l'utilisateur IAM Jane Doe possède le numéro Compte AWS 1111-2222-3333.



Consultez le tableau suivant pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez trouver votre compte Compte AWS en fonction de votre type d'utilisateur.

Types d'utilisateurs et Compte AWS identifiants

Type utilisateur	Procédure		
Utilisateur root	Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur, puis Mes informations d'identification de sécurité. Le numéro de compte apparaît sous Identifiants de compte.		
Utilisateur IAM	Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur, puis Mes informations d'identification de sécurité. Le numéro de compte s'affiche sous Détails du compte.		
Rôle endossé	Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez Support, puis Centre de support. Votre numéro de compte (ID) à 12 chiffres actuellement connecté apparaît dans le volet de		

Type utilisateur	Procédure		
	navigation du Centre de support.		

Pour plus d'informations sur votre Compte AWS identifiant et votre alias et sur la façon de les trouver, consultez la section [Votre Compte AWS identifiant et son alias](#).

J'ai besoin du code de vérification de mon compte

Si vous avez fourni l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte, AWS il vous est parfois demandé de fournir un code de vérification à usage unique. Pour récupérer le code de vérification, vérifiez que l'e-mail qui vous est associé Compte AWS contient un message provenant d'Amazon Web Services. L'adresse e-mail se termine par @signin .aws ou @verify .signin.aws. Suivez les instructions du message. Si le message n'apparaît pas dans votre compte, vérifiez vos dossiers de courrier indésirable et de courrier indésirable. Si vous n'avez plus accès à l'adresse e-mail, consultez [Je n'ai pas accès à l'adresse e-mail de mon Compte AWS](#).


J'ai oublié le mot de passe de mon utilisateur root pour mon Compte AWS

Si vous êtes un utilisateur root et que vous avez perdu ou oublié le mot de passe de votre Compte AWS, vous pouvez le réinitialiser en sélectionnant le lien « Mot de passe oublié » dans le AWS Management Console. Vous devez connaître l'adresse e-mail de votre AWS compte et y avoir accès. Un lien vous sera envoyé par e-mail pendant le processus de récupération du mot de passe pour réinitialiser votre mot de passe. Le lien sera envoyé à l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour créer votre Compte AWS.

Pour réinitialiser le mot de passe d'un compte que vous avez créé à l'aide d' AWS Organizations, consultez la section [Accès à un compte membre en tant qu'utilisateur root](#).

Pour réinitialiser votre mot de passe utilisateur root

1. Utilisez votre adresse AWS e-mail pour commencer à vous connecter à la [consoleAWS de gestion](#) en tant qu'utilisateur root. Ensuite, choisissez Suivant.



Sign in

Root user
Account owner that performs tasks requiring unrestricted access. [Learn more](#)

IAM user
User within an account that performs daily tasks. [Learn more](#)

Root user email address


username@example.com

Next

i Note

Si vous êtes connecté à l'[AWS Management Console](#) aide des informations d'identification utilisateur IAM, vous devez vous déconnecter avant de pouvoir réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur root. Si la page de connexion utilisateur IAM spécifique au compte s'affiche, choisissez Identifiez-vous à l'aide de vos informations de connexion au compte racine située près du bas de la page. Si nécessaire, fournissez l'adresse e-mail de votre compte et choisissez Next (Suivant) pour accéder à la page Root user sign in (Connexion de l'utilisateur racine).

2. Choisissez Mot de passe oublié ?




Root user sign in

Email: username@example.com

Password [Forgot password?](#)

Sign in

- Effectuez les étapes de récupération du mot de passe. Si vous ne parvenez pas à terminer le contrôle de sécurité, essayez d'écouter le son ou d'actualiser le contrôle de sécurité pour y ajouter un nouveau jeu de caractères. Un exemple de page de récupération de mot de passe est illustré dans l'image suivante.



Password recovery

Email address
username@example.com

Type the characters seen in the image below

777f6b
100

Enter characters here

Cancel Send email


- Après avoir terminé les étapes de récupération du mot de passe, vous recevez un message indiquant que des instructions supplémentaires ont été envoyées à l'adresse e-mail associée à votre Compte AWS.

Un e-mail contenant un lien pour réinitialiser votre mot de passe est envoyé à l'adresse e-mail utilisée pour créer le Compte AWS.

Note


L'e-mail proviendra d'une adresse se terminant par @signin .aws ou @verify .signin.aws.

5. Sélectionnez le lien fourni dans l' AWS e-mail pour réinitialiser votre mot de passe utilisateur AWS root.
6. Le lien vous dirige vers une nouvelle page Web pour créer un nouveau mot de passe utilisateur root.



The screenshot shows a web form titled "Reset password". It contains two input fields: "New password" and "Confirm new password". Below the fields is a blue button labeled "Reset password".

Vous recevez une confirmation indiquant que la réinitialisation de votre mot de passe a été effectuée avec succès. Une réinitialisation réussie du mot de passe est illustrée dans l'image suivante.



The screenshot shows a green confirmation message box. The text reads: "Password reset successful" in green, followed by "Your password has been updated successfully. Sign in to access AWS properties." Below the text is a blue button labeled "Sign in".

Pour plus d'informations sur la réinitialisation de votre mot de passe utilisateur root, consultez [Comment récupérer un mot de AWS passe perdu ou oublié ?](#)

J'ai oublié mon mot de passe utilisateur IAM pour mon Compte AWS

Pour modifier votre mot de passe utilisateur IAM, vous devez disposer des autorisations appropriées. Pour plus d'informations sur la réinitialisation de votre mot de passe utilisateur IAM, consultez [Comment un utilisateur IAM modifie son propre](#) mot de passe.

Si vous n'êtes pas autorisé à réinitialiser votre mot de passe, seul votre administrateur IAM peut réinitialiser le mot de passe utilisateur IAM. Les utilisateurs IAM doivent contacter leur administrateur IAM pour réinitialiser leur mot de passe. Votre administrateur est généralement un membre du personnel des technologies de l'information (IT) qui dispose d'un niveau d'autorisations supérieur à Compte AWS celui des autres membres de votre organisation. Cette personne a créé votre compte et fournit aux utilisateurs leurs identifiants d'accès pour se connecter.

Sign in as IAM user

Account ID (12 digits) or account alias

111122223333

IAM user name

Password

Remember this account

Sign in

[Sign in using root user email](#)

Forgot password?

Account owners, return to the main sign-in page and sign in using your email address. IAM users, only your administrator can reset your password. For help, contact the administrator that provided you with your user name. [Learn more](#)

Pour des raisons de sécurité, AWS Support n'est pas autorisé à consulter, fournir ou modifier vos informations d'identification.

Pour plus d'informations sur la réinitialisation de votre mot de passe utilisateur IAM, consultez [Comment récupérer un mot de passe perdu ou oublié AWS ?](#)

Pour savoir comment un administrateur peut gérer votre mot de passe, consultez la section [Gestion des mots de passe pour les utilisateurs IAM](#).

J'ai oublié le mot de passe d'identité fédérée pour mon Compte AWS

Les identités fédérées se connectent pour accéder Comptes AWS avec des identités externes. Le type d'identité externe utilisé détermine la manière dont les identités fédérées se connectent. Votre

administrateur crée des identités fédérées. Consultez votre administrateur pour plus de détails sur la façon de réinitialiser votre mot de passe. Votre administrateur est généralement un membre du personnel des technologies de l'information (IT) qui dispose d'un niveau d'autorisations supérieur à Compte AWS celui des autres membres de votre organisation. Cette personne a créé votre compte et fournit aux utilisateurs leurs identifiants d'accès pour se connecter.

Je n'arrive pas à me connecter à mon adresse e-mail existante Compte AWS et je ne peux pas en créer une nouvelle Compte AWS avec la même adresse e-mail

Vous ne pouvez associer une adresse e-mail qu'à une seule adresse Utilisateur racine d'un compte AWS. Si vous fermez votre compte utilisateur root et qu'il reste fermé pendant plus de 90 jours, vous ne pourrez pas le rouvrir ou en créer un nouveau à Compte AWS l'aide de l'adresse e-mail associée à ce compte.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser le sous-adressage dans lequel vous ajoutez un signe plus (+) après votre adresse e-mail habituelle lorsque vous créez un nouveau compte. Le signe plus (+) peut être suivi de lettres majuscules ou minuscules, de chiffres ou d'autres caractères compatibles avec le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Par exemple, vous pouvez utiliser `email+1@yourcompany.com` ou `email+tag@yourcompany.com` là où se trouve votre adresse e-mail habituelle `email@yourcompany.com`. Cette adresse est considérée comme une nouvelle adresse même si elle est connectée à la même boîte de réception que votre adresse e-mail habituelle. Avant de créer un nouveau compte, nous vous recommandons d'envoyer un e-mail test à l'adresse e-mail que vous avez ajoutée pour confirmer que votre fournisseur de messagerie prend en charge le sous-adressage.

Je dois réactiver mon appareil suspendu Compte AWS

Si votre Compte AWS compte est suspendu et que vous souhaitez le rétablir, consultez [Comment puis-je réactiver mon](#) compte suspendu ? Compte AWS

J'ai besoin de contacter AWS Support pour des problèmes de connexion

Si vous avez tout essayé, vous pouvez obtenir de l'aide AWS Support en remplissant la [demande de Support relatif à la facturation et au compte](#).

J'ai besoin de contacter AWS Billing pour des problèmes de facturation

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre compte Compte AWS et que vous souhaitez nous contacter AWS Billing pour des problèmes de facturation, vous pouvez le faire par le biais d'une [demande de Support relatif à la facturation et aux comptes](#). Pour plus d'informations AWS Billing and Cost Management, notamment sur vos frais et vos modes de paiement, consultez la section [Obtenir de l'aide en matière](#) de AWS Billing.

J'ai une question concernant une commande au détail

Si vous rencontrez un problème avec votre compte www.amazon.com ou si vous avez une question concernant une commande au détail, consultez la section [Options de support et contactez-nous](#).

J'ai besoin d'aide pour gérer mon Compte AWS

Si vous avez besoin d'aide pour modifier votre carte de crédit Compte AWS, signaler une activité frauduleuse ou fermer votre compte Compte AWS, consultez la section [Résolution d'autres problèmes liés à Comptes AWS](#).

Les informations d'identification de mon portail d' AWS accès ne fonctionnent pas

Lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter au portail d' AWS accès, essayez de vous souvenir de la manière dont vous y avez accédé précédemment AWS.

Si vous ne vous souvenez pas du tout d'avoir utilisé un mot de passe

Vous y avez peut-être déjà accédé AWS sans utiliser AWS d'informations d'identification. Cela est courant pour l'authentification unique professionnelle via IAM Identity Center. L'accès de AWS cette manière signifie que vous utilisez les informations d'identification de votre entreprise pour accéder à AWS des comptes ou à des applications sans avoir à saisir vos informations d'identification.

- AWS portail d'accès : si un administrateur vous autorise à utiliser des informations d'identification externes AWS pour accéder AWS, vous avez besoin de l'URL de votre portail. Consultez votre e-

mail, les favoris ou l'historique de votre navigateur pour trouver une URL qui inclut `awsapps.com/start` ou `signin.aws/platform/login`.

Par exemple, votre URL personnalisée peut inclure un identifiant ou un domaine tel que `https://d-1234567890.awsapps.com/start`. Si vous ne trouvez pas le lien vers votre portail, contactez votre administrateur. AWS Support Je ne peux pas vous aider à récupérer ces informations.

Si vous vous souvenez de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe, mais que vos informations d'identification ne fonctionnent pas, vous êtes peut-être sur la mauvaise page. Regardez l'URL dans votre navigateur Web. Si c'est `https://signin.aws.amazon.com/`, un utilisateur fédéré ou un utilisateur d'IAM Identity Center ne peut pas se connecter à l'aide de ses informations d'identification.


- AWS portail d'accès : si un administrateur a configuré une source d'identité AWS IAM Identity Center (successeur de Single Sign-On) pour AWS, vous devez vous connecter à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe sur le portail d' AWS accès de votre organisation. AWS Pour trouver l'URL de votre portail, consultez vos e-mails, le stockage sécurisé des mots de passe, les favoris du navigateur ou l'historique du navigateur pour trouver une URL contenant `awsapps.com/start` ou `signin.aws/platform/login`. Par exemple, votre URL personnalisée peut inclure un identifiant ou un domaine, par exemple `https://d-1234567890.awsapps.com/start`. si vous ne trouvez pas le lien vers votre portail, contactez votre administrateur. AWS Support Je ne peux pas vous aider à récupérer ces informations.

J'ai oublié le mot de passe IAM Identity Center pour mon Compte AWS

Si vous êtes un utilisateur d'IAM Identity Center et que vous avez perdu ou oublié son mot de passe Compte AWS, vous pouvez le réinitialiser. Vous devez connaître l'adresse e-mail utilisée pour le compte IAM Identity Center et y avoir accès. Un lien pour réinitialiser votre mot de passe vous est envoyé Compte AWS par e-mail.

Pour réinitialiser le mot de passe de votre utilisateur dans IAM Identity Center

1. Utilisez le lien URL de votre portail d' AWS accès et entrez votre nom d'utilisateur. Ensuite, choisissez Suivant.



Sign in


Username

Jane_Doe

Remember username

Next

2. Sélectionnez Mot de passe oublié comme indiqué dans l'image suivante.



Sign in

Username: Jane_Doe ([not you?](#))

Password

Show password [Forgot password](#)

Sign in

Cancel

3. Effectuez les étapes de récupération du mot de passe.

Forgot password

Verify that you're a real person. Enter the characters from the image below.

Username: Jane_Doe

25br2n

Next

Cancel

- Après avoir terminé les étapes de récupération du mot de passe, vous recevez le message suivant confirmant que vous avez reçu un e-mail que vous pouvez utiliser pour réinitialiser votre mot de passe.

Reset password email sent

Please check your inbox. If you did not receive a password reset email, confirm that your username is correct, or ask your administrator to check your registered email.

Continue

Un e-mail contenant un lien pour réinitialiser votre mot de passe est envoyé à l'adresse e-mail associée au compte utilisateur IAM Identity Center. Sélectionnez le lien fourni dans l' AWS e-mail pour réinitialiser votre mot de passe. Le lien vous dirige vers une nouvelle page Web pour créer un nouveau mot de passe. Après avoir créé un nouveau mot de passe, vous recevez la confirmation que la réinitialisation du mot de passe a été réussie.

Si vous n'avez pas reçu d'e-mail pour réinitialiser votre mot de passe, demandez à votre administrateur de confirmer quel e-mail est enregistré auprès de votre utilisateur dans IAM Identity Center.

Je reçois un message d'erreur indiquant « Ce n'est pas vous, c'est nous » lorsque j'essaie de me connecter à la console IAM Identity Center

Cette erreur indique qu'il existe un problème de configuration avec votre instance d'IAM Identity Center ou avec le fournisseur d'identité externe (IdP) qu'elle utilise comme source d'identité. Nous vous recommandons de vérifier les points suivants :

- Vérifiez les paramètres de date et d'heure sur l'appareil que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous recommandons d'autoriser le réglage automatique de la date et de l'heure. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de synchroniser la date et l'heure avec un serveur [NTP \(Network Time Protocol\)](#) connu.
- Vérifiez que le certificat IdP téléchargé vers IAM Identity Center est le même que celui fourni par votre fournisseur d'identité. Vous pouvez vérifier le certificat depuis la [console IAM Identity Center](#) en accédant aux paramètres. Dans l'onglet Source d'identité, sous Action, choisissez Gérer l'authentification. Il se peut que vous deviez importer un nouveau certificat.
- Dans le fichier de métadonnées SAML de votre IdP, assurez-vous que le format NameID est `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`
- Si vous utilisez AD Connector, vérifiez que les informations d'identification du compte de service sont correctes et qu'elles n'ont pas expiré. Pour plus d'informations, consultez [Mettre à jour les informations d'identification de votre compte de service AD Connector dans AWS Directory Service](#).

Résolution des problèmes liés à AWS Builder ID

Utilisez les informations fournies ici pour vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre ID de constructeur AWS.

Rubriques

- [Mon adresse e-mail est déjà utilisée](#)
- [Je ne parviens pas à terminer la vérification par e-mail](#)
- [Je reçois un message d'erreur indiquant « Ce n'est pas toi, c'est nous » lorsque j'essaie de me connecter avec mon ID de constructeur AWS](#)
- [J'ai oublié mon mot de passe](#)
- [Je n'arrive pas à définir un nouveau mot de passe](#)
- [Mon mot de passe ne fonctionne pas](#)
- [Mon mot de passe ne fonctionne pas et je ne peux plus accéder aux e-mails envoyés à mon adresse e-mail AWS Builder ID](#)
- [Je ne parviens pas à activer le MFA](#)
- [Je ne parviens pas à ajouter une application d'authentification en tant qu'appareil MFA](#)
- [Je ne parviens pas à supprimer un appareil MFA](#)
- [Je reçois le message « Une erreur inattendue s'est produite » lorsque j'essaie de m'inscrire ou de me connecter avec une application d'authentification](#)
- [Me déconnecter ne me déconnecte pas complètement](#)
- [Je cherche toujours à résoudre mon problème](#)

Mon adresse e-mail est déjà utilisée

Si l'e-mail que vous avez saisi est déjà utilisé et que vous le reconnaissez comme étant le vôtre, vous êtes peut-être déjà inscrit pour obtenir un AWS Builder ID. Essayez de vous connecter à l'aide de cette adresse e-mail. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, consultez [J'ai oublié mon mot de passe](#).

Je ne parviens pas à terminer la vérification par e-mail

Si vous vous êtes inscrit à AWS Builder ID mais que vous n'avez pas reçu votre e-mail de vérification, effectuez les tâches de résolution des problèmes suivantes.

1. Vérifiez votre dossier de spam, de courrier indésirable et d'éléments supprimés.

Note

Cet e-mail de vérification provient de l'adresse no-reply@signin.aws ou no-reply@login.awsapps.com. Nous vous recommandons de configurer votre système de messagerie de manière à ce qu'il accepte les e-mails provenant de ces adresses d'expéditeur et qu'il ne les traite pas comme du courrier indésirable ou du spam.

2. Choisissez Renvoyer le code, actualisez votre boîte de réception et vérifiez à nouveau vos dossiers de spam, de courrier indésirable et d'éléments supprimés.
3. Si vous ne voyez toujours pas votre e-mail de vérification, vérifiez que votre adresse e-mail AWS Builder ID ne contient pas de fautes de frappe. Si vous avez saisi la mauvaise adresse e-mail, réinscrivez-vous avec une adresse e-mail que vous possédez.

Je reçois un message d'erreur indiquant « Ce n'est pas toi, c'est nous » lorsque j'essaie de me connecter avec mon ID de constructeur AWS

Vérifiez les paramètres de date et d'heure sur l'appareil que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous recommandons d'autoriser le réglage automatique de la date et de l'heure. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de synchroniser la date et l'heure avec un serveur [NTP \(Network Time Protocol\)](#) connu.

J'ai oublié mon mot de passe

Pour réinitialiser votre mot de passe oublié

1. Sur la page Se connecter avec AWS Builder ID, entrez l'e-mail que vous avez utilisé pour créer votre AWS Builder ID dans Adresse e-mail. Choisissez Suivant.

2. Choisissez Mot de passe oublié ? . Nous envoyons un lien à l'adresse e-mail associée à votre identifiant AWS Builder où vous pouvez réinitialiser votre mot de passe.
3. Suivez les instructions de l'e-mail.

Je n'arrive pas à définir un nouveau mot de passe

Pour votre sécurité, vous devez respecter les exigences suivantes chaque fois que vous définissez ou modifiez votre mot de passe :

- Les mots de passe distinguent majuscules et minuscules.
- Les mots de passe doivent comporter entre 8 et 64 caractères.
- Les mots de passe doivent contenir au moins un caractère appartenant à chacune des quatre catégories suivantes :
 - Lettres minuscules (a-z)
 - Lettres majuscules (A-Z)
 - Chiffres (0-9)
 - Caractères non alphanumériques (~ ! @#\$%^&* _ - + = ` | \ () { } [] : ; " ' < > , . ? /)
- Les trois derniers mots de passe ne peuvent pas être réutilisés.
- Les mots de passe connus du public grâce à un ensemble de données divulgué par un tiers ne peuvent pas être utilisés.

Mon mot de passe ne fonctionne pas

Si vous vous souvenez de votre mot de passe, mais qu'il ne fonctionne pas lorsque vous vous connectez avec AWS Builder ID, assurez-vous que :

- Le verrouillage des majuscules est désactivé.
- Vous n'utilisez pas un ancien mot de passe.
- Vous utilisez votre mot de passe AWS Builder ID et non un mot de passe pour un Compte AWS.

Si vous vérifiez que votre mot de passe est up-to-date bien entré, mais qu'il ne fonctionne toujours pas, suivez les instructions [J'ai oublié mon mot de passe](#) pour réinitialiser votre mot de passe.

Mon mot de passe ne fonctionne pas et je ne peux plus accéder aux e-mails envoyés à mon adresse e-mail AWS Builder ID

Si vous pouvez toujours vous connecter à votre identifiant AWS Builder, utilisez la page de profil pour mettre à jour votre adresse e-mail AWS Builder ID vers votre nouvelle adresse e-mail. Une fois la vérification des e-mails terminée, vous pouvez vous connecter à votre nouvelle adresse e-mail AWS et recevoir des communications à cette adresse.

Si vous avez utilisé une adresse e-mail professionnelle ou universitaire, que vous avez quitté l'entreprise ou l'école et que vous ne pouvez recevoir aucun e-mail envoyé à cette adresse, contactez l'administrateur de ce système de messagerie. Ils peuvent être en mesure de transférer votre e-mail vers une nouvelle adresse, de vous accorder un accès temporaire ou de partager le contenu de votre boîte aux lettres.

Je ne parviens pas à activer le MFA

Pour activer le MFA, ajoutez un ou plusieurs appareils MFA à votre profil en suivant les étapes décrites dans. [Gérer l'authentification ID de constructeur AWS multifactorielle \(MFA\)](#)

Je ne parviens pas à ajouter une application d'authentification en tant qu'appareil MFA

Si vous ne pouvez pas ajouter un autre appareil MFA, vous avez peut-être atteint le nombre maximal d'appareils MFA que vous pouvez enregistrer dans cette application. Essayez de supprimer un appareil MFA non utilisé ou d'utiliser une autre application d'authentification.

Je ne parviens pas à supprimer un appareil MFA

Si vous avez l'intention de désactiver le MFA, procédez au retrait de votre appareil MFA en suivant les étapes décrites dans. [Supprimer votre appareil MFA](#) Toutefois, si vous souhaitez que l'authentification MFA reste activée, vous devez ajouter un autre périphérique MFA avant de tenter de supprimer un périphérique MFA existant. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un autre périphérique MFA, consultez. [Gérer l'authentification ID de constructeur AWS multifactorielle \(MFA\)](#)

Je reçois le message « Une erreur inattendue s'est produite » lorsque j'essaie de m'inscrire ou de me connecter avec une application d'authentification

Un système de mot de passe à usage unique basé sur le temps (TOTP), tel que celui utilisé par AWS Builder ID en combinaison avec une application d'authentification basée sur le code, repose sur la synchronisation de l'heure entre le client et le serveur. Assurez-vous que l'appareil sur lequel votre application d'authentification est installée est correctement synchronisé avec une source horaire fiable, ou réglez manuellement l'heure sur votre appareil pour qu'elle corresponde à une source fiable, telle que le [NIST](#) ou d'autres équivalents locaux/régionaux.

Me déconnecter ne me déconnecte pas complètement

Le système est conçu pour vous déconnecter immédiatement, mais la déconnexion complète peut prendre jusqu'à une heure.

Je cherche toujours à résoudre mon problème

Vous pouvez remplir le formulaire de [commentaires relatifs au Support](#). Dans la section Demande d'informations, sous Comment pouvons-nous vous aider, indiquez que vous utilisez AWS Builder ID. Fournissez le plus de détails possible afin que nous puissions résoudre votre problème le plus efficacement possible.

Historique du document

Le tableau suivant décrit les ajouts importants à la documentation de AWS connexion. Nous mettons aussi la documentation à jour régulièrement pour prendre en compte les commentaires qui nous sont envoyés.

- Dernière mise à jour majeure de la documentation : 27 février 2024

Modification	Description	Date
Rubriques de dépannage mises à jour	Ajout de nouvelles rubriques de résolution des problèmes pour la connexion ID de constructeur AWS et le AWS Management Console.	27 février 2024
Plusieurs rubriques d'organisation ont été mises à jour	Types d'utilisateurs mis à jour, supprimés Déterminer le type d'utilisateur et incorporation de son contenu dans les types d'utilisateurs , comment se connecter à AWS	15 mai 2023
Mise à jour de plusieurs sujets et de la bannière supérieure	Types d'utilisateurs mis à jour, détermination du type d'utilisateur, comment se connecter AWS , qu'est-ce que la AWS connexion ? . Les procédures de connexion de l'utilisateur root et de l'utilisateur IAM ont également été mises à jour.	3 mars 2023
Paragraphe d'introduction mis à jour pour la AWS Management Console connexion	Déplacé Détermine le type d'utilisateur en haut de la page et suppression de la note qui existe dans Account root user .	27 février 2023

Ajouté ID de constructeur AWS	Des ID de constructeur AWS rubriques ont été ajoutées au guide de AWS connexion de l'utilisateur et du contenu a été intégré aux rubriques existantes.	31 janvier 2023
Mise à jour organisationnelle	Sur la base des commentaires des clients, la table des matières a été mise à jour afin de clarifier les méthodes de connexion. Les didacticiels de connexion ont été mis à jour. Terminologie mise à jour et détermination du type d'utilisateur . Liaison croisée améliorée pour définir des termes tels que utilisateur IAM et utilisateur root.	22 décembre 2022
Nouveau guide	Il s'agit de la première version du guide de AWS connexion de l'utilisateur.	31 août 2022

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.