



사용자 가이드

# AWS re:Post Private



# AWS re:Post Private: 사용자 가이드

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

# Table of Contents

AWS re:Post Private이란 무엇입니까? .....	1
액세스 re:Post Private .....	1
요금 .....	1
초대 받기 .....	1
브라우저 요구 사항 .....	1
로그인 .....	3
프로필 작성 .....	4
프라이빗 re:Post 내에서 작업 .....	5
질문하기 .....	5
re:Post Agent에서 답변 가져오기 .....	6
답변 게시 .....	7
선택 보기 .....	7
선택 항목 게시 .....	8
커뮤니티 문서 게시 .....	9
프라이빗 re:Post 내에서 검색 .....	9
토론 생성 .....	10
질문을 AWS Support 케이스로 전환하세요. ....	12
로그아웃 .....	14
문서 기록 .....	15
.....	xvi

# AWS re:Post Private이란 무엇입니까?

AWS re:Post Private은 Enterprise Support 또는 Enterprise On-Ramp Support 계획이 있는 기업을 AWS re:Post 위한 프라이빗 버전입니다. 지식 및 전문가에 대한 액세스를 제공하여 클라우드 채택을 가속화하고 개발자 생산성을 높입니다. 조직별 프라이빗 re:Post를 사용하면 대규모 효율성을 높이고 중요한 지식 리소스에 대한 액세스를 제공하는 조직별 개발자 커뮤니티를 구축할 수 있습니다. 또한 re:Post Private은 신뢰할 수 있는 AWS 기술 콘텐츠를 중앙 집중화하고 프라이빗 토론 포럼을 제공하여 팀이 내부적으로 그리고 와 협업하는 방식을 개선AWS하여 클라우드에서 기술적 장애물을 제거하고 혁신을 가속화하며 더 효율적으로 확장할 수 있습니다.

자세한 내용은 [AWS re:Post Private](#) 을 참조하세요.

## 액세스 re:Post Private

비관리 사용자는 re:Post Private 애플리케이션을 사용하여 관리자가 구성한 보안 인증 정보를 사용하여 로그인합니다. 프라이빗 re:Post에 로그인한 후 관심 주제에 맞는 맞춤형 훈련 및 기술 콘텐츠를 포함하여 기존 콘텐츠를 찾아보거나 검색할 수 있습니다. AWS 프라이빗 re:Post에서 직접 퍼블릭 기술 콘텐츠를 검색하고 AWS 퍼블릭 콘텐츠에 대한 내부 토론을 위한 프라이빗 스레드를 생성할 수도 있습니다. 질문을 하거나, 답변을 제공하거나, 문서를 게시하여 AWS 기술 문제를 공동으로 해결하고 프라이빗 re:Post의 다른 사용자로부터 기술 지침을 얻을 수 있습니다. 토론 스레드를 AWS Support 사례로 변환할 수도 있습니다. 의 응답을 프라이빗 re:Post AWS Support 에 추가하도록 선택할 수 있습니다.

## 요금

re:Post Private의 요금 계층에 대한 자세한 내용은 [요금](#) 섹션을 참조하세요.

## 비공개 게시AWS에 초대 받기

조직별 프라이빗 re:Post에 가입하려면 초대를 받아야 합니다. re:Post Private 콘솔 관리자는 프라이빗 re:Post를 생성하고 사용자와 다른 사용자가 프라이빗 re:Post에 참여하도록 초대합니다. 콘솔 관리자는 프라이빗 re:Post에 로그인하고 등록하는 데 필요한 정보가 포함된 이메일을 보냅니다.

## 브라우저 요구 사항

초대에서 사용자 지정 하위 도메인에 로그인하여 프라이빗 re:Post 애플리케이션을 엽니다. 지원되는 다음 웹 브라우저의 최신 세 가지 버전 중 하나를 사용합니다.

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- macOS용 Apple Safari

## 비공개 re:Post에 로그인하세요

비공개 re:Post에 처음으로 로그인하려면 re:Post Private 콘솔 관리자가 보낸 이메일을 여십시오. 그런 다음 이메일에 제공된 링크를 선택하여 비공개 re:Post에 로그인합니다. re:Post Private에 로그인하려면 사용자 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Active Directory 자격 증명을 사용해야 합니다.

브라우저에서 싱글 사인온을 지원하도록 허용하려면 추가 단계를 수행해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 관리 가이드의 [IE 및 Chrome용 싱글 사인온 및 Firefox용 싱글 사인온](#)을 참조하십시오. AWS Directory Service

## 프로필 작성

비공개 re:Post에 처음으로 로그인할 때는 프로필을 작성해야 합니다.

다음 단계에 따라 프로필을 완성하세요.

1. 화면 이름에 표시 이름을 입력합니다. 이 이름은 모든 게시물에 표시됩니다.
2. 알림 이메일의 경우 이메일 주소를 입력합니다.
3. (선택 사항) 이름과 성에 이름과 성을 입력합니다.
4. 인터페이스 및 알림 언어의 경우 언어를 선택합니다.
5. 콘텐츠 언어의 경우 re:Post Private에서 콘텐츠에 사용할 추가 언어 옵션을 선택합니다.
6. 프로필 완성을 선택합니다.

프로필을 완성하면 확인 이메일을 받게 됩니다. 이 이메일에서 이메일 인증을 선택합니다.

비공개 re:Post에서 서비스 계속하기를 선택하여 비공개 re:Post로 작업을 시작하세요.

### Note

프로필을 업데이트하려면 사용자 프로필을 선택하고 설정을 선택한 다음 필요에 따라 업데이트한 다음 프로필 업데이트를 선택합니다.

## 프라이빗 re:Post 내에서 작업

이 섹션의 주제에서는 프라이빗 re:Post를 사용하여 기존 콘텐츠를 검색하고, 질문을 하고, 답변을 게시하고, 기사와 선택을 게시하는 방법을 설명합니다.

### 주제

- [프라이빗 re:Post에서 질문하기](#)
- [re:Post Agent에서 질문에 대한 답변 가져오기](#)
- [프라이빗 re:Post에 질문에 대한 답변 게시](#)
- [프라이빗 re:Post에서 선택 보기](#)
- [프라이빗 re:Post에 선택 항목 게시](#)
- [프라이빗 re:Post에 커뮤니티 문서 게시](#)
- [프라이빗 re:Post 내에서 검색](#)

## 프라이빗 re:Post에서 질문하기

프라이빗 re:Post에서 찾고 있는 정보를 찾을 수 없는 경우 질문을 할 수 있습니다.

프라이빗 re:Post에서 질문을 하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 프라이빗 re:Post 애플리케이션의 모든 페이지에서 콘텐츠 게시를 선택합니다. 그런 다음 질문하기를 선택합니다.

-또는-

프라이빗 re:Post 애플리케이션의 모든 페이지에서 질문하기를 선택합니다.

2. 질문 지침을 검토한 다음 질문하기를 선택합니다.

### Note

질문을 처음 게시할 때만 지침을 검토하라는 메시지가 표시됩니다.

3. 질문 제목 에 제목을 입력합니다.
4. 질문 설명 에 설명을 입력합니다. 가능한 한 많은 정보를 제공합니다.
5. 태그 에서 질문에 적용되는 태그를 최대 5개까지 선택합니다.
6. 사용자 지정 태그 에서 질문에 적용되는 조직의 사용자 지정 태그를 선택합니다.



**Note**

이 단계는 조직에서 사용자 지정 태그를 허용하는 경우에만 적용됩니다.

7. 질문 게시를 선택합니다.

문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 프라이빗 re:Post의 유사한 콘텐츠 목록이 표시됩니다. 이 콘텐츠를 모두 볼 수 있습니다. 그래도 질문을 게시하려면 질문 게시를 선택합니다.

질문은 질문 탭 아래에 표시됩니다.

프라이빗 re:Post의 사용자는 질문에 답변할 수 있습니다. 질문에 대한 모든 답변은 질문 아래에 표시 됩니다. 응답을 수락하려면 응답 수락을 선택합니다.

## re:Post Agent에서 질문에 대한 답변 가져오기

프라이빗 re:Post의 다른 사용자가 질문에 답변할 때까지 기다리면 re:Post Agent가 질문을 검토하고 답변을 제공합니다. re:Post Agent는 몇 초 내에 질문에 대한 첫 번째 응답을 제공하는 AI 기반 페르소나입니다.

**Note**

AWS 생성형 AI 기능은 답을 생성합니다. 그러나 특정 컨텍스트에서 권장 사항을 평가하고 적절한 감독 및 보호 조치를 구현할 책임은 사용자에게 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 책임 있는 AI 정책 섹션](#)을 참조하세요.

**Note**

re:Post Agent는 다음 조건에서 응답을 생성하지 못할 수 있습니다.

- 질문은 보안 또는 규정 준수와 관련이 있습니다.
- 질문이 커뮤니티 지침을 준수하지 않습니다.
- re:Post Agent에 질문에 답변할 수 있는 정보가 충분하지 않습니다.

제공된 에이전트 게시에 대한 답변이 정확하면 응답 수락을 선택할 수 있습니다.

생성된 에이전트 게시물에 대한 답변이 질문 아래에 표시됩니다.

다음은 질문에 대한 re:Post Agent 응답의 예입니다.

#### Important

re:Post Agent는 아직 아시아 태평양(싱가포르) 및 유럽(아일랜드) 리전에서 사용할 수 없습니다.

## 프라이빗 re:Post에 질문에 대한 답변 게시

프라이빗 re:Post의 프라이빗 AWS re:Post에 게시된 질문에 답변할 수 있습니다.

프라이빗 re:Post에 질문에 대한 답변을 게시하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 프라이빗 re:Post 애플리케이션 홈 페이지에서 질문을 선택합니다.
2. 질문 목록에서 답변을 게시할 질문을 선택합니다.
3. 답변 추가에 답변을 입력합니다.
4. 사후 응답을 선택합니다.

추가한 답변이 이제 질문 아래에 표시됩니다.

## 프라이빗 re:Post에서 선택 보기

선택은 사용 사례, 기술 도메인, 산업 또는 특정 문제 영역과 관련된 학습 경로 또는 엄선된 콘텐츠 자산 집합입니다. 서비스 내 조직의 클라우드 사용 사례에 맞는 지식 자산 모음 AWS으로, AWS re:Post, Knowledge Center, AWS Blogs, AWS Documentation과 같은 AWS 소스의 고품질 콘텐츠를 포함합니다.

에서 프라이빗 re:Post에 게시된 모든 선택 항목을 볼 수 있습니다 AWS.

프라이빗 re:Post에서 선택 사항을 보려면 다음 단계를 따르세요.

1. 프라이빗 re:Post 애플리케이션의 모든 페이지에서 선택 탭을 선택합니다.
2. 선택 목록에서 보려는 선택을 선택합니다.

## 프라이빗 re:Post에 선택 항목 게시

프라이빗 re:Post에 선택 사항을 게시하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 프라이빗 re:Post 애플리케이션의 모든 페이지에서 콘텐츠 게시를 선택합니다. 그런 다음 선택 생성을 선택합니다.

-또는-

프라이빗 re:Post 애플리케이션의 모든 페이지에서 선택 생성을 선택합니다.

2. 초안 생성 페이지의 선택 제목에 제목을 입력합니다.
3. 선택 설명에 설명을 입력합니다.
4. 간략한 설명에 메타 제목을 입력합니다.

이 필드에는 검색 엔진 최적화를 개선하기 위한 선택을 간략하게 설명하는 몇 단어를 포함합니다.

5. 태그에서 선택 항목에 적용되는 태그를 최대 5개까지 선택합니다.
6. 제목 이미지에서 선택을 설명하는 표지 이미지를 업로드합니다. 제목 이미지 2 MiB. 지원되는 파일 유형은 jpg, .peg 및 .png입니다.
7. 콘텐츠 섹션의 제목에 첫 번째 섹션의 제목을 입력합니다.
8. 설명에 섹션에 대한 설명을 입력합니다.
9. 선택 항목에 추가하려는 각 리소스에 대해 링크 추가를 선택합니다.
10. 추가하는 각 링크에 대해 다음 단계를 완료합니다.

링크 추가에 리소스에 대한 링크를 입력합니다. 제목 필드는 자동으로 채워집니다.

(선택 사항) 설명에 간단한 설명을 입력합니다.

(선택 사항) 이미지 추가에서 리소스를 설명하는 표지 이미지를 업로드합니다. 커버 이미지의 최대 크기는 2MiB입니다. 지원되는 파일 유형은 .jpg, .peg 및 .png입니다.

11. (선택 사항) 본문 추가를 선택하여 섹션에 대한 텍스트 및 인라인 이미지를 포함합니다.
12. 다른 섹션을 추가하려면 다른 섹션 추가를 선택합니다. 7~11 단계를 반복합니다.
13. 초안 생성을 선택합니다.
14. 선택 초안을 편집하려면 편집을 선택합니다.
15. 게시를 선택합니다.

선택은 선택 탭 아래에 게시됩니다.

## 프라이빗 re:Post에 커뮤니티 문서 게시

프라이빗 re:Post에서 커뮤니티 문서를 생성하고 게시할 수 있습니다.

다음 단계에 따라 프라이빗 re:Post에 커뮤니티 문서를 게시합니다.

1. 프라이빗 re:Post 애플리케이션의 모든 페이지에서 콘텐츠 게시를 선택합니다. 그런 다음 문서 게시를 선택합니다.

-또는-

프라이빗 re:Post 애플리케이션의 모든 페이지에서 문서 게시를 선택합니다.

2. 문서 제목 에 제목을 입력합니다.
3. 컨텍스트 및 목적 에 간단한 설명을 입력합니다.
4. 문서 본문 에 콘텐츠를 입력합니다.
5. 태그 에서 문서에 적용되는 모든 태그를 선택합니다.
6. 콘텐츠 수준 에서 문서에 적용되는 콘텐츠 수준을 선택합니다.
7. 문서 게시를 선택합니다.

게시한 문서가 이제 문서 탭에 표시됩니다. 프라이빗 re:Post의 사용자는 문서를 보고, 업로딩하고, 다운로드할 수 있습니다. 또한 이 문서의 설명 섹션에 표시되는 문서에 설명을 추가할 수 있습니다.

## 프라이빗 re:Post 내에서 검색

탐색 모음의 검색 상자는 AWS re:Post Private에서 정보를 찾을 수 있는 통합 검색 도구입니다. 몇 문자를 입력하여 미리 보기 창에서 쿼리와 일치하는 프라이빗 re:Post 및 AWS re:Post의 집계된 결과를 확인합니다.

검색 결과는 관련성별로 정렬되고 질문, 지식 센터, 기사, 선택, 태그 및 주제를 포함한 범주에 걸쳐 나열됩니다. 문자를 더 많이 입력하면 검색 결과가 더 정의됩니다.

프라이빗 re:Post에서 정보를 검색하려면 다음 단계를 따르세요.

1. re:Post Private 웹 애플리케이션의 검색 상자에 검색어의 전부 또는 일부를 입력합니다.
2. 미리 보기 창에서 특정 검색 결과를 선택합니다.
3. 모든 콘텐츠 보기로 기본 설정된 전체 검색 결과 페이지를 보려면 검색어의 전부 또는 일부를 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.

**Note**

re:Post Private 결과 탭에서 프라이빗 re:Post의 집계된 지식을 보고 AWS re:AWSPost 결과 탭에서 re:Post의 집계된 지식을 봅니다.

- (선택 사항) 검색 결과 페이지의 드롭다운 목록에서 옵션을 선택하여 기본 설정별로 정렬 순서를 변경합니다.

**Note**

기본적으로 검색 결과는 관련성별로 정렬됩니다.

- 검색 결과 페이지에서 다음을 수행하여 검색 결과를 추가로 필터링합니다.

콘텐츠 필터링에 검색어를 입력하여 키워드를 기반으로 결과를 구체화합니다.

필터링할 최대 5개의 태그 선택에서 결과를 필터링할 태그를 선택합니다.

(선택 사항) 추가 필터링을 위해 re:Post Private 결과 탭 또는 AWS re:Post 결과 탭을 선택하고 태그에 필터를 사용합니다.

**Note**

검색 결과에는 선택한 태그 중 일부 또는 전부가 포함된 결과가 표시됩니다.

- 예를 들어 질문 탭을 선택하여 질문별로 검색 결과를 필터링하는 경우 질문 필터링에 사용할 수 있는 옵션 중 하나를 선택하여 결과를 더욱 좁힐 수 있습니다.

## 프라이빗 re:Post에서 토론 생성

프라이빗 re:Post 내의 AWS re:Post에서 모든 검색 결과에 대한 프라이빗 토론을 시작할 수 있습니다. AWS re:Post 콘텐츠 탭의 검색 결과에서 질문, 지식 센터 문서 또는 문서에 대한 토론을 시작할 수 있습니다.

AWS re:Post의 검색 결과에 대한 비공개 토론을 시작하려면 다음 단계를 따르세요.


- 검색 결과 보기에서 결과 AWS 게시 탭을 선택합니다.
- 토론을 생성하려는 검색 결과를 선택합니다.

3. 프라이빗 re:Post 에서 토론 시작을 선택합니다.
4. 질문하기 페이지에서 다음 정보를 입력합니다.

질문 제목 에 토론 제목을 입력합니다.

질문 설명 아래에 콘텐츠에 대한 링크가 이미 포함되어 있습니다. 필요에 따라 추가 정보를 입력할 수 있습니다.

태그 에서 토론에 적용할 태그를 최대 5개까지 선택합니다.

 Note

조직에서 사용자 지정 태그를 허용하는 경우 사용자 지정 태그 에서 토론에 적용되는 조직의 사용자 지정 태그를 선택합니다.

5. 질문 게시를 선택합니다.

질문 탭 아래의 프라이빗 re:Post에 토론이 추가됩니다.

## 질문을 AWS Support 케이스로 변환

Support 요청자인 경우 비공개 re:Post에 AWS Support 게시한 질문을 바탕으로 사례를 작성할 수 있습니다.

### Note

re:Post Private 관리자에게 문의하여 Support 요청자 권한을 요청하십시오.

### Note

케이스로 전환한 후에는 질문을 수정할 수 없습니다. AWS Support

다음 조건에 모두 해당하는 경우에만 질문에서 사례를 생성할 수 있습니다.

- 최소 12시간 전에 질문을 게시했습니다.
- 질문에 수락된 답변이 없습니다.

다음 단계에 따라 비공개 re:Post에서 질문한 내용을 바탕으로 지원 사례를 생성하십시오.

1. 비공개 re:Post 애플리케이션의 어느 페이지에서든 질문 탭을 선택하십시오.
2. Support 사례를 만들려는 질문을 선택합니다.
3. 지원 사례 만들기를 선택합니다.
4. 경고 메시지를 검토하세요. 그런 다음 다음 조치 중 하나를 취하십시오.


사례를 계속 생성하지 않으려면 취소를 선택합니다.

사례를 계속 생성하려면 확인을 선택하고 나머지 단계를 완료하십시오.

5. 제목, 요약, 의견 및 답변, 태그 및 주제 필드는 질문의 정보로 채워집니다. 이러한 필드를 편집하고 기밀 및 개인 세부 정보를 제거하도록 선택할 수 있습니다.
6. 지원 사례 만들기를 선택합니다.

의 AWS Support 응답은 Support 사례 탭의 질문 아래에 표시됩니다.

- 에서 AWS Support 응답을 받은 후 AWS Support에 회신 섹션에 회신을 입력합니다. 그런 다음 [AWS Support에 회신 보내기] 를 선택합니다.

 Note

AWS Support 응답과 회신은 본인만 볼 수 있습니다.

- 문제가 해결된 후 스레드를 닫으려면 스레드 해결을 선택합니다.
- 지원 티켓 서신 게시에 대한 지원 응답 메시지 게시를 검토하세요. 그런 다음 게시하지 않고 해결 또는 해결 후 게시를 선택합니다.

해결 및 게시를 선택하면 사례가 해결되고 지원 서신이 스레드에 게시됩니다.

게시하지 않고 해결하기로 선택하면 케이스가 해결되고 지원 서신은 게시되지 않습니다. 하지만 나중에 지원 서신 게시를 선택하여 스레드에 사례 커뮤니케이션을 게시할 수 있습니다.

- 케이스가 AWS Support 해결되고 지원 티켓 서신을 게시하려면 Support Case 탭에서 지원 서신 게시를 선택합니다.



## AWS re:Post 프라이빗에서 로그아웃

언제든지 비공개 re:Post에서 로그아웃할 수 있습니다. 다시 로그인하려면 IAM ID 센터 자격 증명을 사용하십시오.

다음 방법 중 하나로 프라이빗 re:Post에서 로그아웃할 수 있습니다.

- 비공개 re:Post 웹 애플리케이션에서 프로필을 선택한 다음 로그아웃을 선택합니다. 그러면 비공개 re:Post에서 로그아웃됩니다.
- IAM ID 센터 콘솔에서 로그아웃하십시오. 로그아웃하면 IAM ID 센터 세션이 만료된 후 최대 2시간 동안 re:Post Private 세션이 계속될 수 있습니다. 이 기간 동안에는 비공개 re:Post 애플리케이션에 계속 로그인할 수 있습니다. 세션 제한 시간이 초과되면 비공개 re:Post에서 자동으로 로그아웃됩니다. 자세한 내용은 AWS IAM 자격 증명 센터 사용 설명서의 [인증을](#) 참조하십시오.

## re:Post Private 사용 설명서의 문서 기록

다음 표에서는 AWS re:Post Private에 대한 설명서 릴리스를 설명합니다.

변경 사항	설명	날짜
<a href="#">가이드 구조 검토 및 개선</a>	가이드의 구조를 검토하고 특정 시나리오에 대한 정보를 찾는 것과 관련된 고객 경험을 개선하기 위해 개선했습니다.	2024년 9월 24일
<a href="#">최초 릴리스</a>	re:Post Private 사용 설명서의 최초 릴리스	2023년 11월 26일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.